



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Caroli Linnaei ... Species plantarum :exhibentes plantas  
rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis  
specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis,  
locis natalibus, secundum systema sexuale digestas**  
Holmiae, Impensis Direct. Laurentii Salvii, 1762-63  
<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/11179>

**v.1:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/42877>

Page(s): Text, Title Page, Page 423, Page 424

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library  
Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 20 May 2025 5:04 AM  
<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1806923i00042877.pdf>

This page intentionally left blank.

250  
CAROLI LINNÆI

*Equitis aur. de Stella polari,*

ARCHIATRI REGII, MED. & BOTAN. PROFESS. UPSAL. V. I.  
ACAD. UPSAL. HOLMENS. PETROPOL. BEROL. IMPERIAL.  
LONDIN. MONSPEL. TOLOS. FLORENT. SOC.

Linneana  
QK91  
•C500  
1762-63

SPECIES  
PLANTARUM,

EXHIBENTES  
PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,

NOMINIBUS TRIVIALIBUS,

SYNONYMIS SELECTIS,

LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

MISSOURI  
BOTANICAL  
GARDEN.

TOMUS I.

---

Editio Secunda, aucta.

---

Cum Privilegio S. R. M:tis Sveciae & S. R. M:tis Polonie ac Electoris Saxon.

---

HOLMIAE,

IMPENSIS DIRECT, LAURENTII SALVII

1762.

M:

## ALLIUM.

\* *Foliis caulinis planis.*

1. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbella <sup>Ampeloprasum.</sup> globosa, staminibus tricuspidatis, petalis carina scabris.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis gramineis, floribus sphærice congestis, radice laterali solida.

*Hall. all. 5. opusc. 344.*

Porrum radice laterali solida, foliis linearibus, caule erecto, umbella subglobosa. *Roy. lugdb. 40.*

Allium sphærico capite, folio latiore s. *Scorodoprasum* alterum. *Baub. pin. 74. Ruab. elys. 2. p. 151.* \*

*Scorodoprasum latifolium spontaneum italicum, floribus dilute purpureis odoratis. Mick. gen. 25. t. 24. f. 5.*

*Habitat in Oriente, isque insula Holms Anglia. 24.*

*Stamina corolla paullo longiora.*

2. ALLIUM caule planifolio umbellifero, staminibus <sup>Porrum.</sup> tricuspidatis, radice tunicata. *Hort. upsc. 77. Mat. med. 165.*

Allium staminibus alterne trifidis, foliis gramineis, floribus sphærice congestis, radice tunicata cauli circumnata. *Hall. all. 7.*

Porrum radice ambiente tunicata oblonga solitaria. *Hort. cliff. 136. Roy. lugdb. 40.*

Porrum commune capitatum. *Baub. pin. 72.*

Porrum sativum latifolium. *Baub. pin. 72.*

*Habitat - - -*

*Affinis minima precedenti & forte sola varietas. Petala carina seabra.*

3. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbella <sup>lineare.</sup> globosa, staminibus tricuspidatis corolla duplo longioribus.

Allium staminibus alterne trifidis, radice tunicis reticulatis obducta. *Hall. all. 9.*

Porrum caule tereti folioso, foliis linearibus planis, umbella globosa, staminibus corolla longioribus.

*Gmel. sibir. 1. p. 56. t. 13. & 14. f. 1.*

*Habitat in Sibiria.*

4. ALLIUM caule planifolio umbellifero staminibus <sup>terundum.</sup> tricuspidatis, umbella subglobosa, floribus lateraliibus nutantibus.

**Allium** staminibus alterne trifidis, spica sphærica, foliis gramineis, radice multiplici. *Hall. opusc. 350.*  
n. 8.

**Allium montanum**, capite rotundo. *Baub. pin. 75.*  
**Scorodoprasum latifolium** spontaneum italicum, floribus dilute purpureis odoratis. *Mich. gen. 25. t. 24.*  
f. I.

*Habitat in Europa australiori. 24.*

*Victorialis.* 5. **ALLIUM** caule planifolio umbellifero, umbella rotundata, staminibus lanceolatis corolla longioribus, foliis elliplicis. *Mat. med. 163.*

**Allium** foliis caulinis lanceolatis, floribus umbellatis. *Roy. lugdb. 39.*

**Allium** radice oblonga reticulo obducta. *Hall. all. 20.*

**Allium montanum** latifolium maculatum. *Baub. pin. 74.*

**Allium anguinum.** *Cam. epit. 329.*

*Habitat in Alpibus Helvetiæ, Italia.*

*Huic Folia in toto genere lattissima colchici.*

*subhirsutum* 6. **ALLIUM** caule planifolio umbellifero, foliis inferioribus hirsutis, staminibus subulatis. *Osb. it. 49.*

**Allium** foliis radicalibus subhirsutis, caulinis glabris, floribus umbellatis. *Hall. all. 18.*

**Allium** foliis lanceolato-linearibus, florum umbella fastigiata. *Roy. lugdb. 39.*

**Moly** angustifolium umbellatum. *Baub. pin. 75.*

**Moly** dioscoridis. *Clus. hist. 1. p. 192.*

*Habitat in Africa, Italia, Hispania, Oriente.*

*magicum.* 7. **ALLIUM** caule planifolio umbellifero, ramulo bulbifero staminibus simplicibus.

**Allium** caule tereti, propagine ex ala. *Hort. cliff. 137.*  
*Roy. lugdb. 39. Sauv. monsp. 18.*

**Allium** foliis caulinis lanceolatis, floribus umbellatis, ex ala bulbiferum. *Hall. all. 19.*

**Moly** latifolium liliflorum. *Baub. pin. 75.*

**Moly** indicum, flore purpureo. *Svert. Fl. 61.*

β. *Caucasum. Lob. ic. 162.*

*Habitat - - -*

**Caulis** teres, nudus, pedalis, infirmus. **Folia** radicilia canaliculata, ampla, obtusa. **Capitulum** bulbiferum. *Sauv.*

*obliquum.* 8. **ALLIUM** caule planifolio umbellifero, staminibus filiformibus flore triplo longioribus, foliis obliquis