

- Arthrocnemum caspicum Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 150. Soongaria, Persia.
 Halóstachys caspia C. A. Mey. in Hohenack. enum. pl. Tal. 125.
 Salicornia caspica L. cod. Nro. 28.
 β) Belangerianum Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 149.
 Arthrocnemum Belangerianum Moq. enum. Chen. 112.
 2. h̄ strobiláceum Bieb. fl. taur. cauc. III, 3. Littora maris medit.,
 Salicornia strobilácea Pall. Reis. d. versch. Prov. d. nigri et casp., Aegyptus.
 russ. R. I, 412. app. 481. t. B. f. 1. 2.
 β) cruciatum Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 149.
 Salicornia cruciata Forsk. fl. aeg. ar. 2.

XIV. Arthrocnémum Moq.

(άρθρον, artus, Gelenk et κνημη, crus, Schenkel.)

1. h̄ fruticosum Moq. Chen. enum. 111. Littora maris medit.,
 Salicornia Alpini Lag. mem. sobre l. pl. Barill. 48. California, ? Senegalia,
 - europaea β. perennis Gouan Hort. Monsp. 5. ? ins. Timor.
 - fruticosa L. cod. Nro. 25.
 - sempervirens Sauv. meth. fol. 7.
 β) californicum Moq. Chen. enum. 11.
 2. h̄ radicans C. Koch. Sicilia.
 Salicornia radicans Guss. suppl. ad fl. sic. prodr. 111.
 - fruticulosa Tin. cat. hort. Panorm. a. 1827. 280.
 3. h̄ macrostáchyum C. Koch. Italia, Dalmatia,
 Salicornia macrostachya Moric. fl. Ven. I, 2. Hispania.
 - fruticosa β. polystachya Koch syn. 693.
 - fruticosa Alsch. fl. Jadr. 1.
 4. h̄ ambiguum Moq. Chen. enum. 112. Carolina.
 Salicornia ambigua Mich. fl. bor. Am. I, 5.

Trib. 3. Suaeadeae (Fol. vermiculata, saepe succulenta; Embr. plano-spirale).

XV. Schanginia C. A. Mey.

(Peter Schangin Sibiriam australem permigr. et suas plantas cum Pallasio commun.)

1. h̄ arbúscula Kar. et Kir. bull. de la soc. d. nat. de Mosc. 1841. 733. Songaria.

XVI. Suaeda Forsk.

(Swaed, i. e. grau, nomen arabicum Suaedae verae Forsk., Chenopodinae verae Moq.)

1. 5 fruticosa Forsk. fl. aeg. ar. 70. Terrae maris medit.
 laxifolia Lowe fl. Mad. 11. et caspii, Anglia,
 Chenopodium fruticosum Mch. meth. suppl. 115. ins. canarienses,
 Cochliospermum fruticosum Lag. mem. sobre l. pl. Barill 59. Senegalia, California,
 Salsola annularis Poir. enc. méth. VII, 298. Bolivia, Persia, China.
 - fruticosa L. cod. Nro. 1830. engl. bot. t. 635. S. et
 Sm. fr. gr. t. 255.
 Schoberia fruticosa C. A. Mey. in Led. fl. alt. I, 402.
 β) brevifolia Moq. Chen. enum. 122.
 γ) crassifolia Moq. Chen. enum. 122.
 δ) Hostii Tratt. Arch. d. Gew. K. I, Nr. 69. (sub Salsola.)
 Chenopodina Hostii Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 165.
 ε) purpurascens Moq. Chen. enum. 122.
 2. h̄ pubérula Moq. Chen. enum. 122. Patria ignota.
 3. h̄ grácilis Moq. Chen. enum. 123. Transcaucasia.