

12. *Carex elata*, *Prodr. MS.*

*C.* spicis ♀ (apice ♂) sub-senis, remotissimis solitariis, linearibus, laxifloris, pendulis, gracilibus, elongatis, basi compositis, ramosis, omnibus inclusè pedunculatis sc. vaginâ pedunculum sub-excedente: stigmatibus tribus: fructibus costatis, obovato-triquetris, rostratis, squamas oblongo-ovatas, aristatas sub-æquantibus; rostro tenui, recto, bifido, lævi: culmo triquetro, lævi.

Hab. in Maderæ convallibus umbrosis; sylvatica.

ORD. V. ASPARAGEÆ.

GEN. ASPARAGUS, *Linn., Spr.*

13. *Asparagus scoparius*, *Prodr. MS.*

*A.* caule frutescente, inermi, erecto, virgato ramisque patentibus, teretibus, lævibus: foliis fasciculatis, erecto-patentibus, teretibus, setaceis, lævibus, sub-mucronatis, sub-pungentibus: pedunculis densè fasciculatis, foliis sub-brevioribus.

Hab. in rupibus Maderæ.

14. *Asparagus scaber*, *Prodr. MS.*

*A.* caule frutescente, inermi: ramis patentissimis, subdeflexis: foliis fasciculatis, rigidis, pungentibus, patentissimis, sæpe deflexis, ramulisque inæqualitè angulatis, scabris: floribus fasciculatis; pedunculis foliorum dimidium æquantibus.

Hab. in Maderæ rupibus.

GEN. RUSCUS, *Linn., Spr.*

15. *Ruscus Hypophyllum*, *Linn.*

*a. latifolius*; foliis ovalibus, latioribus, 7-nerviis, distichis.

R. Hypophyllum, *Bot. Mag. t. 2049.*

Hab. in Maderæ convallibus umbrosis.