



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Species plantarum : exhibentes plantas rite cognitatas ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas**

Berlin, Junk, 1908

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/37656>

**t.1 (1753):** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/84235>

Page(s): Page 225

Holding Institution: NCSU Libraries

Sponsored by: NCSU Libraries

Generated 17 March 2024 12:40 PM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1682540i00084235.pdf>

This page intentionally left blank.



- mericana procumbens, sedi teretifolii foliis & facie,  
flore oblongo niveo. *Breyn. prod.* 2.  
Trifolii spica *Crithmum maritimum non spinosum bra-*  
*siliense. Raj. hist.* 1331.  
*Habitat in Brasilia, Curassao.*
7. GOMPHRENA caule repente, foliis lanceolatis sub-*sessilis.*  
sessilibus, capitulis oblongis sessilibus axillaribus. *Fl.*  
*zeyl.* 116. \*  
Amaranthus humilis, foliis oppositis, flosculis ex alis  
glomeratis. *Burm. zeyl.* 17. t. 4. f. 2.  
Coluppa. *Rheed. mal.* 10. p. 21. t. 9.  
*Habitat in India.*
8. GOMPHRENA caule repente, capitulis rotundis ses- *Ficoidea.*  
silibus, foliis lanceolato-ovatis.  
Gomphrena caule diffuso repente, capitulis sessilibus. *Roy.*  
*lugdb.* 418.  
Amaranthoides marina repens, polygoni folio, capitulis  
argenteis. *Plum. spec.* 20.  
*Habitat in America meridionali.*
9. GOMPHRENA foliis lanceolato-subulatis, caule di- *polygonoides.*  
chotomo villoso, capitulis axillaribus pedunculatis.  
Amaranthoides humile curassavicum, foliis polygoni.  
*Herm. prodr.* 17. t. 17. f. 1. *Sloan. jam.* 48. *hist.*  
1. p. 141. t. 86. f. 2. *Raj. suppl.* 126.  
*Habitat in America meridionali.*

## BOSEA.

1. BOSEA. *Hort. cliff.* 84. *Roy. lugdb.* 223. *yervamora.*  
Tilia forte arbor racemosa, folio longiore subtus albi-  
cante nervis purpureis insignito, flore pentapetalo pur-  
pureo. *Sloan. jam.* 135. *hist.* 2. p. 19. t. 158. f. 3.  
*Raj. dendr.* 88.  
Frutex peregrinus horto bosiano yervamora dictus.  
*Waltb. hort.* 24. t. 10.  
*Habitat in Canariis insulis. ♀*

## ULMUS.

1. ULMUS foliis duplicato-ferratis, basi inæqualibus. *campestris.*  
Ulmus fructumembranaceo. *Hort. cliff.* 83. *Fl. suec.*  
219. *Mat. med.* 105. *Roy. lugdb.* 223. *Dalib. paris.* 82.  
Ulmus campestris & theophrasti. *Bauh. pin.* 246.  
Ulmus. *Dod. pempt.* 837.  
*Habitat in Europa ad pagos. ♀*

2. UL-



The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Page 225]

PENTANDRIA DJGYNIA IU

ttieficana procumbciis , ledi reretifolii foliis 6r fjtcic,

flore oblongo nivco. Brey» . prod. i.

Trifolii rpica Critlmium maritiuum iion rpinofum bra-

lilienfc. Jiaj. hijl. J331.

Hdbttat tn Bnjfilia, Curallao.

7. GOMPHRENA caule rcpente, fojiis lanccolatis fub-M^« »

fcHilibus, capitulis oblongis ieflilibus axillaribus. Fl.

zcyl. 116. \*

Amaranthus humilis , foliis oppofitis , fiofculis ex alis

glomeratis. Burm. zeyl. 17. /. 4./ 2.

Coluppa. Rbeed, maL 10. p. 21. /.9.

Bahitat in India\*

8. GOMPHRENA caule repente, capitulls rotundis fes\* fMh^.

filibus, foliis lanceolato-ovatis.

Gomphrena caule diifufu repente, capitulis feffilibus. Roy.

high, 418.

Amaranthoides marina repens, polygoni folio, capitulis

argenteis. Plttm. fp6c. 20.

Habitat in S. v. l. x. Q. imeridi Q «aVu

9. GOMPHRENA foliis lanceolato-fubulatis, caule di- potygonotdif^

chotomo viliofo, capitulis axillaribus pedunculatis.

Aniaranthoides humile curaffivicum^ foliis polygoni.

Hermi prodr. 17, t. IJ. f. I. Sloa». jam. 48. hijl\*

I. p. 141. t. 86. / 2. Raj. fuppt. 126.

Habitat in America meridottali.

BOSEA.

I. BOSEA, Hdr. cVtff^ S^ Roy. tiigdb.^ 2i\$- ytrnamin,

Tilia fort; arbor racemola, folio longiore fubtus albi-

cante nervis purpurcis inlignito, flore pentapetalo pur-

purco. Sloan. ja/n. 135-. bift. 2. p. 19. t. ifS. / 3.

Raf. dsndr. 8S.

FrutGx: pcrgrinus horto bofiano yervamora didu^.

ti'alth. hort. 24. ti lo.

Habitat in Canariis infuVts. tt

iJLMUS.

1. ULMUS foliisduplicato-ferratis, bafi InsequalliU^ tsmpeUu.

Ulmus fruttamembranacco. Hort. cliff. 83. FL f»tC:

219. Mat. med. IOf. Ray. lupdb. 223, DdUb. parif. %1.

Ulmus campoffis & rhcophralli Bauh.pin. 246\*

Ulmus. Dod. pey?:pt. 837,

Habitat in Europa ad pagos. J)

y 1. UL-