



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

Caroli Linnaei ... Species plantarum :exhibentes plantas rite cognitatas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas...

Holmiae, Impensis Laurentii Salvii, 1753

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/669>

vol. 1: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/13829>

Page(s): Page 155

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 21 March 2024 7:22 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1683850i00013829.pdf>

This page intentionally left blank.

8. CONVULVULUS foliis cordatis, pedunculis umbellatis. *umbellatus.*
 bellatis.
 Convulvulus americanus, vulgaris folio, capsulis triquetris numerosis. *Pluk. alm. 114. t. 167. f. 1.*
 Convulvulus luteus polyanthos. *Plum. amer. 88. t. 102.*
 Convulvulus polyanthos, folio subrotundo, flore luteo. *Sloan. jam. 55.*
Habitat in Martinica, Domingo, Jamaica. 2
9. CONVULVULUS foliis cordatis glabris, caule perenni villoso. *malabariensis*
 renni villoso.
 Convulvulus foliis cordatis acuminatis, caule arboreo scandente. *Roy. lugdb. 429.*
 Kattu-kelengu, *Rheed. mal. 11. p. 105. t. 5. Raj. suppl. 376.*
Habitat in Malabariæ arenosis. 5
10. CONVULVULUS foliis cordatis pubescentibus, caule perenni villoso, pedunculis multifloris. *canariensis.*
 Convulvulus foliis cordatis, caule fruticoso villoso. *Vir. cliff. 18. Hort. cliff. 67. Roy. lugdb. 428.*
 Convulvulus canariensis sempervirens, foliis mollibus & incanis. *Comm. hort. 2. p. 101. t. 51.*
 Convulvulus canariensis, foliis longioribus mollibus incanis. *Pluk. alm. 114. t. 325. f. 1.*
Habitat in Canariensibus insulis. 5
11. CONVULVULUS foliis cordatis, caule aculeato. *aculeatus.*
Hort. cliff. 496.
 Convulvulus americanus, subrotundis foliis, viticulis spinosis. *Pluk. alm. 115. t. 276. f. 3.*
 Convulvulus maximus, caule spinulis obtusis obsito. *Sloan. jam. 55. hist. 1. p. 151. t. 96. f. 1? Raj. suppl. 371?*
 Smilax aspera indiæ occidentalis. *Baub. pin. 296.*
Habitat in America calidiore. 5
12. CONVULVULUS foliis cordatis angulatis, caule membranaceo quadrangulari, pedunculis multifloris. *Turpethum.*
Fl. zeyl. 74. Mat. med. 84.
 Convulvulus zeylanicus alatus maximus, foliis ibisci nonnihil similibus angulosis. *Herm. lugdb. 177. t. 178. 179.*
 Turpethum repens, foliis althææ vel indicum. *Baub. pin. 149.*
Habitat in Zeylona. 2

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Page 155]

|
:
:

PENTANDRIA MONOGYNIA. n

8. CON SV UMS foliis cordatis, pedunculis umbellatis.

Convolvulus americanus, vulgaris folio, capfulis triquetris numerosis. Pluk. alm. 114. t. 167. f. x. ,
Convolvulus luteus polyanthos. Plum. amer. 88.1.102.
Convolvulus polyanthos, folio subrotundo, flore luteo.
Sloan. jam. yf.
Habitat in Martinica, Domingo, Jamaica. X

- € CONVULVULUS foliis cordatis glabris , caule perennante

perenni villoso .
Convolvulus foliis cordatis acuminatis, caule arboreo
perennante. Ray. lugdb. 429.
Kattu*kelengu, Rheed. mal. 11. p. 10\$. t. y. Raj. fuppl.
| 1,376.
Habitat in Malabariæ arenosis, b Am

| 16. CONVULVULUS foliis cordatis pubescentibus , canariensis

caule perenni villoso, pedunculis multifloris, .
Convolvulus foliis cordatis, caule fruticoso villoso.
Vir. cliff. 18. Hort, cliff. 67. Ray. Ingdb. 428.
Convolvulus canariensis perennans , foliis mollibus
& incanis. Comm. bot. 2. p, TOL, ts: \$4.
Convolvulus canariensis, foliis longioribus mollibus in-
-o cenis. Pis. abs. 114.2. 325. ang t.
Habitat in Canariensis foliis. 5 ;

ir: CONVULVULUS foliis cordatis ; caule aculeato. aculeatus
- Hort. cliff. 496. EET

Convolvulus americanus, subrotundis foliis, viticulis
^mofis. Pluk: alm. 11g. t. 276. f. 3. i
"Convolvulus maximus; caule spinulis obtusis
Sloan. jam. \$5. hift. 1. p. 151. t. 96. f. 12 Raj. fuppl.
371: :
Smilax aspera india occidentalis. Bab. pis. 296.
~ Habitat in America calidiore. b

12. CONVULVULUS foliis cordatis angulatis, caule turpibum,
membranaceo quadrangulato, pedunculis multifloris.

~F. zeyl, 74. Mat. med. 84. AD
Convolvulus zeylanicus alatus maximus , foliis
nonnullis angulatis
19. 4 / \$

, Tūjathom repens, foliis althææ vel indicum. Ba.
17. 149. Š

labat \$m Zeylona. t
Atm js 13. ON-

E