



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Caroli Linnaei ... Species plantarum :exhibentes plantas rite cognitatas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas...**

Holmiae, Impensis Laurentii Salvii, 1753

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/669>

**vol. 1:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/13829>

Page(s): Title Page, Page 158

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 3 October 2024 11:14 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1740181i00013829.pdf>

This page intentionally left blank.

CAROLI LINNÆI

S:Æ R:GIÆ M:TIS SVECIÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.  
PROFESS. UPSAL; EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI;  
nec non ACAD. IMPER. MONSPEL. BEROL. TOLOS.  
UPSAL. STOCKH. SOC. & PARIS. CORESP.

SPECIES  
PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,  
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,  
SYNONYMIS SELECTIS,  
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

TOMUS I.

---

*Cum Privilegio S. R. M:tis Sueciæ & S. R. M:tis Polonicae ac Electoris Saxon.*

---

HOLMIÆ,

IMPENSIS LAURENTII SALVII.

1753.

7. *Dorycnium*. *Alp. exot.* 74. t. 73.  
*Habitat in Hispaniæ, Italiæ, Siciliae, Cretæ maritimis campestribus.* 2

*Cantabrica* 22. **CONVOLVULUS** foliis lineari-lanceolatis acutis, caule ramoso recto, pedunculis bifloris. *Hort. cliff.* 68. *Sauv. monsp.* 56.

*Convolvulus minimus spicæfolius.* *Moris. hist.* 2. p. 17. f. 1. t. 4. f. 3.

*Convolvulus linariæ folio.* *Bauh. pin.* 295.

*Cantabrica quorundam.* *Clus. hist.* 2. p. 49.

*Habitat in Italia, Sicilia, Narbona, Verona.*

*Spithamæus.* 23. **CONVOLVULUS** foliis cordatis pubescentibus, caule recto, pedunculis unifloris.

*Convolvulus spithamæus, caule recto, foliis subrotundis.* *Gron. virg.* 141.

*Habitat in Virginia.*

*persicus.* 24 **CONVOLVULUS** foliis ovalibus tomentosis, pedunculis unifloris. *Amœn. acad.* 2. p. 341. \*

*Habitat in Persia, ad maris Caspici littus.* 2

*tricolor.* 25. **CONVOLVULUS** foliis lanceolato-ovatis glabris, caule declinato, floribus solitariis. *Vir. cliff.* 19. *Roy. lugdb.* 428.

*Convolvulus foliis lanceolato-ovatis nudis, caule recto, floribus solitariis.* *Hort. cliff.* 68. *Hort. ups.* 38.

*Convolvulus peregrinus cæruleus, folio oblongo.* *Bauh. pin.* 295. flore triplici colore insignito. *Moris. hist.* 2. p. 17. f. 1. t. 4. f. 4.

*Habitat in Africa, Mauritania, Hispania, Sicilia.* ☉

*repens.* 26. **CONVOLVULUS** foliis sagittatis postice obtusis, caule repente, pedunculis unifloris.

*Convolvulus lactescens, foliis sagittatis, radice longa alba perenni.* *Gron. virg.* 141.

*Convolvulus marinus catharticus, foliis acetosæ, flore niveo.* *Plum. amer.* 89. t. 105.

*Habitat in Americæ maritimis.* 2

*reptans.* 27. **CONVOLVULUS** foliis hastato-lanceolatis: auriculis rotundatis, caule repente, pedunculis unifloris.

*Ballel. Rheed. mal.* 11. p. 107. t. 52.

*Habitat in India.*

*Planta ex minoribus. Caulis filiformis, nec volubilis.*

Folia

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Title Page]

CAROLI LINNZEI

S: R:crg. M:ris Sveciæ AncuiaTRI; Mzopic.: & BorAx,  
Paorrss. UPsAr; EQUITIS AUR. DE STELLA Porani;  
nec non AcaD. IMPER. MowsprEr. BERor. Toros.  
U»rsar. STOCKH.: Soc. & PARIS. CORESP.

SPECIES  
PLANTARUM,

EXHIBENTES  
PLANTAS RITE COGNITAS,

AD  
GENERA RELATAS,  
CUM  
DirrFRENTIIS SPrcIFICIS,  
NowiNIBUS TRIVIALIBUS,

SYNONYMIS SELECTIS,

Locis NaraLIBUs,  
SECUNDUM

„SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.  
Towus I

Cum Privilegio S. R. Mtis Suecie 3? S. R. Mtis. Polonice ac Eletloris. Saxon,  
«TON SN MT S NANASI — DIT ININ m ^

HOLMIÆ,  
IureNSiS LAURENTII SALVII.

[Begin Page: Page 158]

153 PENTANDRIA MONOGYNIA.

. Dorycnium, Alp exor. 74. t. 73. "E  
- Habitat in Hifpanig, Italie, Siciliæ, Creta maritimi  
campejfiribus. 2c.

Ceitabrika 22. CONVOLVULUS foliis lineari-lanceolatis acutis,

caule ramofo recto, pedunculis bifloris. Hort. cliff.  
68. Sawv. mon[p. \$6.  
Convotvulus minimus fpicafolius. Morif. hift. n. p.  
017. f. 1. te 4. f. 3.  
Convolvulus linarig folio. Bauh. pin. 295.  
Cantabrica quorundam. Claf. bif. 2. p. 49.  
Habitat i2 Italia, Sicilia, Narbona, Verona.

fpitbamew. 23. CÔNVOLVULUS foliis cordatis pubefcentibus,

perieus.

tricolor,

Tepent,

reptant ,

caule recto, pedunculis unifloris.

Convolvulus ipithamzus, caule tecto, foliis fübrotundis. Gron, virg. 141.

Habitat in Virginia.

24 CONVOLVULUS foliis ovalibus tomentofis, pedunculis unifloris. Amæn. acad. 2. p. 341.

Habitat i2 Perfia, ad maris Cafpici littus. %

25. CONVOLVULUS foliis lanceolato-ovatis glábtis, caule declinato, floribus folitariis. Zir. cliff. 19. Roy. lugdb. 428. F

Convolvulus foliis lanceolato-ovatis nudis, caule rectó, floribus folitariis. Zort. cliff. 68. Hort. upf. 38.

Convolvulus peregrinus caeruleus, folio oblongo. Bás?.

~ pus. 19\$. flore triplici colore infignito. Morif. bif.

2. p. 17. f. t. "f f. 4.. UE be ne aa

Habita in Africa, Mauritania, Hifpania, Sicilia. Ô

26. CONVOLVULUS foliis fagittatis poftice obtufis, caule repente, pedunculis unifloris.

Convolvulus lactefcens, foliis fagittatis, radice longaalba perenni. Grow. virg. t4. ^

Convolvulus marinüs catharticus, foliis acetofe, flore niveo. Pium. Amer. 89. \$. 1Os\$.

Habitat ia Amenem maritimis. X

ETHER RD TRES E E E R E E EAE O OE EE E EA EI IRE EOE E EENE

27 CONVOLVULUS foliis haftato-lanceo'atis: auri" | culis rotundatis, caule repente, pedunculis uuifloris.

"Ballel. heed: maf. 11. pi 197 f. ga.

Habitát i» India: -

. Planta ex. inimoribus. Caulis filiformis, nec ouia

\* : : 0