



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Caroli a Linne ... Systema naturae : per regna tria natura,
secundum classes, ordines, genera, species, cum
characteribus, differentiis, synonymis, locis**

Holmiae, Impensis direct. Laurentii Salvii, 1766-1768

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/68927>

t.2 (Regnum vegetabile) (1767):

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/137340>

Page(s): Page 246

Holding Institution: Harvard University Botany Libraries

Sponsored by: BHL-SIL-FEDLINK

Generated 24 March 2024 7:38 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1684555i00137340.pdf>

This page intentionally left blank.

aphyllus. 8. A. cale inermi angulato fruticoso, fol. subulatis striatis inæqualibus divergentibus.

capensis. 9. A. spinis quaternis, ramis aggregatis teretibus fol. setaceis. *Pluk. alm.* t. 78. f. 3. *melliss.* Corruda africana, spinis brevibus aduncis. *Raj. suppl.* 359. *Radix tuberosa.* Caules fruticosi, filiformes, flexuosi. Spinae 4, patentes, subrecurvæ, acutissimæ. Ramuli ex axillis spinarum filiformes, laxi, inermes, decidui, Foliolis setaceis, acutis, inermibus, brevibus. Rami, inter ramulos, solitarii, rigidi.

sarmen- 10. A. foliis solitariis linear-lanceolatis, caule flexuoso, tosus. aculeis recurvis.

verticil- 11. A. fol. verticillatis. †
latus.

1256. DRACÆNA. *Cor.* 6-partita, erecta. *Filam.* 450. medio subcrassiora. *Bacca* 3-locularis, 1-sperma.

Draco. 1. D. arborea, fol. subcarnosis apice spinoso. *Asparagus Draco.* *Sp. pl.* 451.

ferrea. 2. D. arborea, fol. lanceolatis acutis. *Convallaria fruticosa.* *Syst. nat.* 10. p. 984. *Arbor ferrea.* *Osb. it.* 251. *habitat in China.*

termina- 3. D. herbacea caulescens, fol. lanceolatis. *Asparagus terminalis.* *Sp. plant.* 450.

ensifolia. 4. D. herbacea subcaulescens, fol. ensiformibus. *Mant.* 63.

gramini- 5. D. herbacea acaulis, fol. linearibus. *Asparagus graminifolius.* *Sp. plant.* 450.

421. CONVALLARIA. *Cor.* sexfida. *Bacca* maculosa, 3-locularis. 451.

* *Lilium convallium T. corollis campanulatis.*

majalis. 1. C. scapo nudo.

* * *Polygonatum T. corollis infundibuliformibus.*

verticill. 2. C. foliis verticillatis.

Polygona- 3. C. fol. alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, petrum. multi-

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Page 246]

HEXANDRIA. MOMOGYHIA. Afparagui.

sfkyilnj. 8. A. calc inermi angulnto fruticofo, fol, fubulatU ftrit»

tis inxqnalibus divcrgcntibus.

ssftMfis. 9. A. fpiuui quatcrnis, ramis aggrcgaiis tcretibuf fol. fcta*

ceis. Pluk. alm. t. 78. /. 3. melius. Corrudt

atricama, fpinis brcvibus aduncis. Rsj. fuppl. 35-9.

KuJtx tulferofa. Caules fruticofi ^ filiformes fle-

XMoFi. Spiwie 4, patentes , fuhrecurva , acutijfi^

ma:. Ramuli ex axillis fpinarum filiformes^ Lxi^

irtermes (decidui^ Fsloliis fetaceis.^ acutis y inermi'

Jfuj^ brevthus, Rami ^ inter ramulos^ folitarii ^

rigtdi.

fsrmen- 10. A. foliis folitariif linearl-linccolatis , caulc flexuofo,

f9fus, aculeis recurvis.

verticil' IX. A. fol. verticillatis. f

latus.

1256. DRACiENA. Cor. (5-partita, creCta. Filam.

4yo. modio fubcaffiora. Bacca 3-

locularis, i-lperma.

Drseo, 1, D. arborca, fol. fubcarnofis apicc fpinofo. Afparaguf

Draco. Sp. pl. 45-1.

ferre4> 1, D. arborea, fol. lanceolatis acutis. Convallaria fruti-

cofa. Syft. 9tat. 10. p. 984. Arbor ferrea. Ofh.

it. ifi. habitat in China.

iermina' 3. D. hrbacea caulefcens , fol. lancolatis. Afparagi

hs. terminalis. Sp. plant. 45-0.

efjfifolsM. 4. D. herbacea fubcaulefccnf , fol. cnfiformibus. Mattt,

63.

D. herbacea acaulis, fol. lincaribus. Afparagus gra-

folia. minifolius. Sp. plant. 45-0.

421. CONVALLARIA. Cor. fexfida. Bacca ma-

4fi- culofa, 3-locularis.

* Lilium convallium T. otr^His campanulatis.

majalis. I. C. fcapo nudo.

Polygonatum T. corollis infundibuliformibsts.

yerucill . 2. C. foliis verticillatis.

Poly^ona-^, C. fol. alternis amplexicaulibus, cculc ancipi, pe-
ttim. dunc. axiliaribus fubunifloris.

m/tUi'