



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

Centuria I.-[II.] plantarum

Upsaliae, exc. L.M. Hojer, [1755-56]

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/51985>

v. 1: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/111104>

Page(s): Text, Title Page, Page 21

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library
Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 4 November 2024 5:10 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1746788i00111104.pdf>

This page intentionally left blank.

A. D. 7.

CENTURIA I.
PLANTARUM,

QUAM,

EX CONSENS. NOBIL. ET EXPER. FAC. MED.
IN REGIA ACADEMIA UPSALIENSI,

Sub PRÆSIDIO,

VIRI NOBILISSIMI ATQUE CELEBERRIMI

DN. DOCT. CAROLI
LINNÆI,

S:Æ S:Æ M:TIS ARCHIATRI,

MED. ET BOTAN. PROFESS. REG. ET ORD.

ACAD. IMP. N. C. LOND. MONSPEL. BEROL. TOLOS.

FLORENT. STOCKHOLM. ET UPSAL. SOCII,

Nec non

EQUITIS AURATI DE STELLA POLARI,

ORBI BOTANICO EXAMINANDAM SISTIT,

ABRAHAM D. JUSLENIUS,

V. GOTHUS.

IN AUDIT. GUSTAV. DIE XIX. FEBRUAR.

ANNI MDCCLV.

H. A. M. S.

UPSALIÆ, Exc. L. M. HÖJER, Reg. Acad. Typogr.

MU. BOT. GARDEN
1911

13

LINNEANA

QR 91

.C.1848

1755

pt. 1

60. GERANIUM (*ciconium*) pedunculis submultifloris; calycibus pentaphyllis; floribus pentandris; foliis pinnatis pinnatifidis obtusis.

Geranium cicutæ folio, acu longissima. *Baub. pin. 139. prodr. 138.*

Geranium apulum coriandrifolium. *Col. ecphr. I. p. 136. t. 135*

Habitat in Europa australi, Valesia Italiae, Monspelii. ☉

Descr. Habitus & facies omnino Geranii gruini; sed huius Folia pinnata, decurrentia, pinnatifida profunde, obtusa, incisa; nec ut gruini ternata, lobata, ferrata. Caulis inclinatus; gruini vero caulescens est & erectus. Petala duo superiora magis divaricata; in gruino æqualia. Glandulae in utrisque inter petala.

61. GERANIUM (*versicolor*) pedunculis bifloris, foliis quinquelobis: lobis medio dilatatis, petalis emarginatis reticulatis.

Geranium romanum versicolor seu striatum. *Park. par. 229. Moris. histor. 2. p. 516. f. 5. t. 16. f. 24. Raj. hist. 1063.*

Habitat in Italia.

Descr. Folia hirsuta, lobis medio dilatatis, incis. Petala alba lineolis purpureo-rubentibus, emarginata.

62. GERANIUM (*dissectum*) pedunculis bifloris, foliis quinquepartito-multifidis, caule glabro erectiusculo.

Geranium majus, foliis imis longis, ad usque pediculum divis. *Moris. hist. 2. p. 511. f. 5. t. 3. f. 3. Vaill. parif. t. 15. f. 2.*

Geranium foliis ad nervum quinquefidis, pediculis brevioribus, caule erecto. *Hall. belv. 366.*

Habitat in Europa australiori.

63. MALVA (*tournefortiana*) foliis radicalibus quinquepartitis trilobis, pedunculis folio caulino longioribus, caule subdecumbente.

Alcea

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Text, Title Page]

CENTURIA I.

PLANTARUM,

EXCOKSENS. NOBIL. ET EXPER. FAC. MED,

IN REGLA AC. DIM! > 1'PSALIFcN 1,

bub PR/ESIDIO,

VIRT KoniLLiSIMI AIQUE cELtBERKIML

DN. DccT. eAROLI

LINNtEI,

S:/E S:m M:tis ARCHJATKI,

Med. et Bgtan. PROFESS. Reg. et Ord.

AcAD. Imp. N. C. Lond. Monspel. Berol. Tolos.

Florent. Stockholm et Upsal. Scii ,

Ec^iTiS AuRAii DE Stella Polari ,

ORIU nOTANrcO FXAMJNAIsDAMSmil,

ABRAHAM. D. JUSLENIUS,

^, -; V^G01.HUS.

IN AUDIT. GUSTAV. DIE XIX. FEBRUAR.

ANNI MDCCLV.

H. A, AI S,

UFSALL<E, Exc, L. M. H6JER~ Reg. Acad, Typogr.

[Begin Page: Page 21]

60. GERANIUM (cironium) .peduncuUs fubmultifloris5,;

ca(ycibi;s pfnfii;'iy]lis; floribiis pentan.Jrls;'foins pin-

nai.s.pinnatifidis cbrufis,

Gercnii.mcicuto; fcllo, acu lcnigiffima. Baub.pin. i^j^,

prodr.ijS- , . -

Geraniurn «pulum coriandrifoliurn. CoL ecubr. l.p, i^f.

t. i^f

Hd^itar in Eurnra auilrdi^ Valeda Italias, Monfpelii.

Dejir. Habitus £< Ficies omnino G-*«iilgruini; fed hmc

/(^-/i^ pinnjta, decurrentia, piinv^iifiJa profunde, ob-

lufa, ificifif D*c ut gruini strnuti , lol 2t3 , fenata.

Catilis inciin&tus; gruini vefo caulefcens efl & ereclu».

Vticda duo fupeiiv:.-^ ir.agisdivaxicata j in gruino tcqua-

lia. GUifidinM \n vxn-out: luter peraia.

6f. GERANIUM(i'fr/?r6/6r) i>«4unculis bifforis , foliis

quinelabis ; lobis m«4lio dilautis, petaiis eniargsna-

tis reticulatis.

Geraniurn rorr anum verficolor fcu flriatum. Park. patu

22J?. Morijijftm^ . i.p.fjo/.f. t, 16. f. 24. Raj. injL \q6s.

Babiat in Italia.

Defcr, Fclia hifuta , lobis medio dilatatis , incifis. Pe»

tala z\hz lineolis purL^iireo-rubentibus, emarginata.

62. GKRANIUM {dijjt^ruw) psdunculis bifioris, foliis

quinqepaitito-rriultifidis, caule glabro ercdliufculo.

GersniuTi rnajuSy foliis imis longis, ad usque pediculum

i^" i'?. Mori(. btfL.z^ p. 5//. J. f. t.j.f. 3. Vaill paril,

CeranjUio. tolas ad n?rvum qolnquefidis , pediculis bre-

vioribus, caule erfdlo. HdLheh,^66.

habitat in Europa c. ufraliori,

6} MALVA r^;7/r,'7*!/^mV,7A'7; Foliis radicalibus quinqe*

parrUis trilobis , pcduncul;s folio caulino longioribus,

ciuie tubd£cumbeiitc>

MCQi