



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Voyage autour du monde, entrepris par ordre du roi.
Execute sur les corvettes de S.M. l'Uranie et la
Physicienne, pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820**
Paris, Chez Pillet aine, 1824-1844
<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/152367>

[t.4] (1826) [Text]: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/98627>

Page(s): Page 502

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library
Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 26 March 2024 11:04 AM
<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1685156i00098627.pdf>

This page intentionally left blank.

2. GESNOUINIA (1).

FLORES 1-2 masculi, unus femineus in eodem involucro. INVOLUCRUM campanulatum hexafidum; laciniis tribus alternis angustioribus. FLORES MASC. : CALYX 4-partitus, villosus, intus glaber. STAMINA quatuor vel quinque. RUDIMENTUM ovale, glabrum. FLORES FEM. : CALYX ovalis, limbo quadrilobus. STIGMA sessile, elongatum ad unum latus villosum.

Frutices. Folia alterna.

1. GESNOUINIA ARBOREA.

Parietaria arborea, Ait.—Urtica arborea, Linn.—Boehmeria arborea, Desfont. — Boehmeria rubescens, Jacq.

3. FREIREA.

FLORES masculi et feminei in eodem capitulo. INVOLUCRUM 3-4-polyphyllum. FLORES MASC. : CALYX quadripartitus. STAMINA quatuor. RUDIMENTUM pistilli globosum, glabrum. FLORES FEM. : CALYX quadripartitus; fructifer chartaceus, ruffus, leviter tuberoso-vilosus. STYLUS brevis. STIGMA capitato-vilosum.

Folia alterna.

Species genuinæ : *Parietaria lusitanica*, L.; *p. alsinefolia*? Delil.; *p. filiformis*, Tenore, &c.

Species dubiæ : *Parietaria ocymifolia*, Poiret, &c.

4. THAUMURIA.

FLORES masculi et feminei in eodem capitulo et involucro. INVOLUCRUM quinquefidum, triflorum; laciniis duabus alternis majoribus, alæformibus. FLORES MASC. : CALYX quadripartitus. STAMINA quatuor. PISTILLUM effetum vel plerùmque rudimentarium et globosum. FLORES

(1) J'avoue que c'est avec peine que je me suis vu forcé d'établir un aussi grand nombre de genres dans les pariétariées; mais il les faut tous, à moins de les réduire en un seul dont ceux que je propose formeroient des sections.

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Page 502]

s02 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.

2. GESNOUINIA (1).

FLORES 1-2 masculi, unus femineus in eodem involucro. INVOLUCRUM campanulatum hexafidum ; laciniis tribus alternis angustioribus. FLORES MASsC, : CaLyx 4-partitus, villosus, intüs glaber. STAMINA quatuor vel quinque. RUDIMENTUM ovale, glabrum. FLORES F£Mm, : Caryx ovalis, limbo quadrilobus. STIGMA sessile, elongatum ad unum latus viflosum.

Frutices. Folia alterna.

1. GESNOUINIA ARBOREA.

Parietaria arborea , Ait.—Urtica arborea, Linn.—Boehmeria arborea, Desfont. — Boehmeria rubescens, Jacq.

3 FREIREA.

FLores masculi et feminei in eodem capitulo. INVOLUCRUM 3-4-polyphyllum. FLORES masc. : Caryx quadripartitus. STAMINA quatuor. RuDILMENTUM pistilli globosum, glabrum. FLores rem. : CaALYx quadripartitus ; fructifer chartaceus, ruffus , leviter tuberculoso - villosus. STYLUS brevis. STIGMA capitato-villosum.

Folia alterna.

Species genuinæ : Parietaria lusitanica, L.; p. alsinefolia! Delil. ; p. filiformis, Tenore, &c.

Species dubiæ : Parietaria ocymifolia, Poiret, &c.

4. THAUMURIA.

FLoREs masculi et feminei in eodem capitulo et involucro. INvoLUcRUM quinquefidum, triflorum ; faciniis duabus alternis majoribus, alæformibus. FLORES asc. : CALYx quadripartitus. STAMINA quatuor. PisrisLum effetum vel plerumque rudimentarium et globosum. FLoREs

a . . 2 f . .

(1) J'avoue que c'est avec peine que je me suis vu forcé d'établir un aussi grand nombre LE 4 ./ . à - # .
de genres dans les pariétariées; mais il les faut tous, à moins de les réduire en un seul dont ceux que je propose formeront des sections.