



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Caroli Linnaei ... Species plantarum :exhibentes plantas
rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis,
nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus,
secundum systema sexuale digestas...**

Holmiae, Impensis Laurentii Salvii, 1753

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/669>

vol. 2: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/13830>

Page(s): Page 784

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 29 March 2024 11:00 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1686178i00013830.pdf>

This page intentionally left blank.

Androsænum constantinopolitanum, flore maxime.
Wheel. itin. 172. Raj. hist. 1017.
Habitat in Oriente, Sibiria, Canada. 2

* *Trigyna*

Androsænum.

5. **HYPERICUM** floribus trigynis, fructu baccato, caule fruticoso ancipiti. *Hort. upf. 237.*

Hypericum floribus trigynis, fructu baccato, foliis ovatis pedunculo longioribus. Hort. cliff. 380. Roy. lugdb. 374. Dalib. paris. 235.

Androsænum maximum frutescens. Baub. pin. 280.

Androsænum. Dod. pempt. 78.

Habitat in Anglia, Ilvæ sepibus. 5

Olympicum.

6. **HYPERICUM** floribus trigynis, calycibus acutis, staminibus corolla brevioribus, caule fruticoso. *Hort. cliff. 380. Roy. lugdb. 374.*

Hypericum montis olympi. Wheel. itin. 222. Dill. elth. 182. t. 151. f. 183.

Aescyrum magno flore. Baub. pin. 280. prodr. 130. Burf. XVI. 25.

Habitat in Pyrenæis, Olymbo. 5

canariense.

7. **HYPERICUM** floribus trigynis, calycibus obtusis, staminibus corolla brevioribus, caule fruticoso. *Hort. cliff. 381. Roy. lugdb. 374.*

Hypericum frutescens canariense multiflorum. Comm. hort. 2. p. 135. t. 68.

Hypericum f. Androsænum magnum canariense ramosum, copiosis floribus, fruticosum. Pluk. alm. 189. t. 305. f. 5.

Habitat in Canariis. 5

bitternum.

8. **HYPERICUM** floribus trigynis, staminibus corolla longioribus caule fruticoso ancipiti. *Hort. cliff. 331. Hort. upf. 237. Roy. lugdb. 374.*

Hypericum foetidum frutescens minus. Dill. elth. 182. Androsænum foetidum, capitulis longissimis filamentis donatis. Baub. pin. 280.

Tragium. Clus. hist. 2. p. 205.

Habitat in Sicilia, Calabria, Creta. 5

egypticum.

9. **HYPERICUM** floribus trigynis, nectariis petalorum lanceolatis, caulis suffruticosis compressis.

Habitat in Ægypto. D. B. Jussieus. 5

Frutex spicatus, ramosissimus, brachiatus: ramulis compressis. Folia (Polygoni) ovata, minima, acuminata, avenia,

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Page 784]

434 POLYADELPHIA POLYANDRIA.

Androfiemum conflantinopolitanum, flore maximo, |

Wheel. itin. 172. Raj. hift. 1017.

Habitat in Qriente, Sibiria Canada. %

E

* dria —

Ambnfe , HYPERICUM foribus trigynis, fru&u baccato, caus
mum. le fruticofo ancipi. Hert. apf. 237. :

Hypericum floribus trigynis, fructu baccato, foliis ofa-
tis pedunculo longioribus. Hort.. «Lf. 380. Roy.'

lugdb. 334. Dalib. parif. 235.. T

Androfernum maximum frütetcens. Baxb. pin. 280. |

Androfzmum. Ded. pemp. 79.. `

Habitat in Angliz, Ilve fepiézs. b

Qiypicun, 6. HYPERICUM floribus trigynis, calycibus acutis, flt |
minibus corolla brevioribus, caule fruticofo. Hort. .

cliff. 380. Roy. lugdb. 374.

Hypericum montis olympi. Mel. itin. 222. Dill.elb. |

182.2; 151. f. 183. r :

Aicyrum magno fore, Bauh. pin. 280. prodr. 139. |

Barf. XVI. 25;

Habitat i» Pýrtenæis, Olympo. b` ;

enmurienft., S. HYPERICUM floribus trigynis, calycibus obtufis -
ftaminibus corolla brevioribus, caule fruticofo. Hott. :

cliff. 381. Roy. lugdb. 374. We

Hypericum fruteicens. canarienfe multiflorum. Comm. |

hort, 2. p. 1 Fo £. 68. 1

Hypericum f. Androfemum magnum canarienfe ramo-

, fum, copio(is floribus, fruticofuna. Piz£. alm. 199. |

.. 305. f. b.

Habitat i». Canariis. b

"brem. 3, HYPERICUM floribus trigynis, (taminipus corolla :

. longioribus caule fruticofo ancipi. /erz.:c//ff. 33b |

Hort. apf: 237. Roy. dugdó. 374.

Hypericum feetidum frutelcens minus. ` Dill, elth. 182

Androfzmum foetidum, capitulis longifirmis filaments

donatis. Bauh. pis. 280. |

Tfhgium. Claf. hift. 2. p. 209.

Habitat iw Sicilia, Calabria, Creta. 6

ppt, 9. HYPERICUM foribus trigynis, ne&ariis petalorutt

lanceolatis, caulibus füfruticotis corpreffis.

Habitat \$a Ægypto. D. B. Juffeus. b |

Frutex (pizamaus, ramofiffimus, braciatus: ramulis com" —

prepis. Folia (Polygon) ovata, minima, acuminain |

> a avciós —