



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Caroli Linnaei ... Species plantarum :exhibentes plantas rite cognitatas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas...**

Holmiae, Impensis Laurentii Salvii, 1753

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/669>

**vol. 2:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/13830>

Page(s): Title Page, Page 731

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 15 November 2024 6:26 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1749960i00013830.pdf>

This page intentionally left blank.

CAROLI LINNÆI

S:Æ R:GIÆ M:ITIS SVECIÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.  
PROFESS. UPSAL; EQUITIS DE STELLA POLARI;

SPECIES  
PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

*GENERA RELATAS,*

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,  
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,  
SYNONYMIS SELECTIS,  
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

*SYSTEMA SEXUALE*

DIGESTAS.

TOMUS II.

---

*Cum Privilegio S. R. Mitis Sueciæ & S. R. Mitis Poloniæ ac Electoris Saxon.*

---

HOLMIÆ,

IMPENSIS LAURENTII SALVII.

1753.

7. LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, *setifolius*, foliolis fetaceo-linearibus.

Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis: foliolis linearibus, stipulis subulatis, caulibus nudis. *Sauv. monsp.* 193.

Lathyrus folio tenuiore, floribus rubris. *Baub. hist.* 2. p. 308.

Lathyrus sylvestris major, angustissimo folio. *Baub. pin.* 344.

Lathyrus angustissimo f. capillaceo folio. *Baub. prodr.* 148.

Habitat Monspeli.

8. LATHYRUS pedunculis unifloris cirrho terminatis, *angulatus*, cirrhis diphyllis: foliolis linearibus.

Lathyrus pedunculis unifloris cirrhosis, foliolis linearibus, seminibus angulatis.

Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, foliolis capillaceis. *Sauv. monsp.* 193.

Lathyrus angustissimo folio, semine anguloso. *Tournef. inst.* 395.

Lathyrus folio tenuiore, floribus rubris. *Buxb. cent.* 3. p. 23. t. 42. f. 2.

Lathyrus angustifolius leptolobus, semine hexaëdro, flore cæruleo. *Morif. blas.* 279.

Habitat in Gallia, Hispania, Oriente. ☉

9. LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis tetraphyllis, *bithynicus*, stipulis dentatis. *Roy. lugdb.* 363.

Lathyrus pedunculis unifloris, petiolis tetraphyllis, stipulis fetaceis, caule ancipiti. *Amoen. acad.* 1. p. 166.

Chymenum bithynicum, siliqua singulari, flore minore. *Boerb. lugdb.* 2. p. 43.

Habitat in Italiae, Bavariae arvis. ♀

Caulis angulatus. Cirrhi foliolis 2 parium, lato-lanceolatis. Stipulae valde dentatae. Flores axillares, solitarii: calyce longitudine pedunculi, vexillo violaceo, alis albidis. Legumen erectum, compressum, ovato-oblongum villosum. Semina sexa circiter. Media inter Lathyros & vicias.

10. LATHYRUS pedunculis subunifloris, cirrhis poly-*articulatus*, phyllis: foliolis alternis. *Hort. cliff.* 368. *Hort. ups.* 217. \* *Roy. lugdb.* 363.

Lathyrus, angustissimo folio, americanus variegatus.

*Baub. pin.* 344.

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Title Page]

> CAROLI LINNÆI

S: g& R: cæ M: ris Sveciæ ARculAaTRI; Mapic. & Bora,  
PRorrs. UrsAr; EQUITIS DE STELLA POLARI;

SPECIES

PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,

NoMiNIBUs 'TRIVIALIBUS,

SYNONYMIS SELECTIS,

Loci NaTALiBUs,

t

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

Towuusll.

Cum Privilegio S, R. Mitis Suecia. id. S. R. Mtis Polonie ac Elettoris Saxon,

T S TT TU MONT NIIS IS TUIS T DS ND ee

HOLMIZ,

'IMPENSIS LAURENTII SALVIL

17535,

[Begin Page: Page 731]

DIADELPHIA DECANDRIA. ]gst

z LATHYRUS pedunculis, unifloris, cirrhis. diphyllis xfetifolins.

foliolis fetaceo- linearibus.

Lathyrus pedunculis. unifloris, cirrhis diptiyllis foliolis

linearibus, ftipulis - fubulatis.; caulibus nudis. Serv.

.monjp. Pi

inm. olio tenniore , floribus rübris. Bex. Mif. x

P. 30

Lathyrus" fylveftris major, anguitifümo. folio. Bazh,

pin.: 544.

ES anguftiffi imo f. capillaceo. folio, Banb. Eee.

poo» Monfpelii.

L LATHYRUS pedunculis uniflotis cirrho terminatis, egalean

- 2. Cirrhis diphyillis: foliolis linearibus.

Athyus pedunculis, unifloris cirrhotis, foliolis lineati-

bus, feminibus. angulatis.

: Letyns pedunculis pite Vies diphyllis, foliolis

laceis. -Sauv. monfp.

ir Qo anguftilfimo folioy cin angulofo. Ey jurnef.

dados alio tenuiore , , floribus. rubris. Bub. cent. 3.

qi 6E) 4f. 2.

thyzus. angu(tifolius leptolobus, femine hexaédro, flo-

re cæraleo, Mori blef L ]g 5.

Habitat in: Gallia, - Hifpania, Oriente. ©,

LÛ LATHYRUS pedunculis apor cirrhis tetraphyl- bithynicns,  
[CQ His; fûpulis dentatis. Roy. lugdb. 363.

. áthyrys pedunculis uniforis , petiolis tetraphyllis, fti-  
calis fetaceis, caule ancipiti. Amæx. acad. 1. p. 166.

E d enum bithynicum , filiqua fingulari, flore minore.

Verb; Inodb. 3. p. 43.

| € Habitat iw talig, Davarie arvis. %

E. ales angulati. Cirrhi foliolis 2 parium, lato- lauceola-

| p Da valde destate. Flores axillares, foltarii:

n dene gener pedunculi, vexillo violaceo, alis al-

P o3 dis. Legumen eredum, compre[Jum, o vvato-oblong nm

villofum. Semina Jena circiter. eos; inter x cca

fos EF vicias,

" LATHYRUS pedunculis fûbunifloris, cirrhis poly- articulatus.

I \_ Phyllis: pums alternis. Hort. hf 368. 4dort.«pf.

EC dad \* Roy. Ingab. 363.

: oe ametis i tolio, americanus variegatus.

; pin. 344

Cly-

344-