

## LAVATERA ACERIFOLIA.

LAVATERA caule fruticoso: foliis cordatis, 5-7 lobatis, lobis lanceolatis, serrato-crenatis: calice exteriore profunde tripartito.

Este arbusto crece hasta cinco pies en nuestro Jardín, con ramos alternos, y su corteza en el viejo es cenicienta. También tiene alternas las hojas, de cuatro á cinco pulgadas de diámetro en el primer año, y de dos á tres en los siguientes, y casi siempre menores que sus peciolo; son cordiformes, y tienen cinco ó siete nervios, correspondientes á igual número de gajos lanceolados, festonado-aserrados, blandos. Las estípulas son aleznadas; las flores axilares, solitarias, con pedúnculos algo doblados, y mas largos que los peciolo; los cálices lampiños, el exterior partido profundamente en tres lacinias. La corola tiene tres pulgadas de diámetro, y cinco lacinias profundas, anchas por arriba, algo escotadas y con una puntita; es de un rosa claro, y las uñitas de un púrpura oscuro por el haz superior, y blancas por el envés. También es purpúrea la columna de los estambres y las anteras; el gérmen globoso-deprimido. Las caxas monospermas, puestas en rueda en número de unas catorce correspondiente al de los estigmas.

Se cria en Tenerife, y se cultiva en nuestro Jardín: nació de semillas enviadas por el Ciudadano Broussonet. Florece desde Julio hasta Setiembre.

## CACTUS SPECIOSUS.

CACTUS caule prostrato, 3-4 sulcato, 3-4 angulari. angulis serratis, serraturis obtusis, distantibus,