



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

Caroli Linnaei ... Species plantarum :exhibentes plantas rite cognitatas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas...

Holmiae, Impensis Laurentii Salvii, 1753

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/669>

vol. 1: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/13829>

Page(s): Title Page, Page 148

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 23 November 2024 3:14 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1752693i00013829.pdf>

This page intentionally left blank.

CAROLI LINNÆI

S:Æ R:GIÆ M:ITIS SVECIÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.
PROFESS. UPSAL; EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI;
nec non ACAD. IMPER. MONSPEL. BEROL. TOLOS.
UPSAL. STOCKH. SOC. & PARIS. CORESP.

SPECIES
PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,
SYNONYMIS SELECTIS,
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

TOMUS I.

Cum Privilegio S. R. M:tis Sueciæ & S. R. M:tis Polonicae ac Electoris Saxon.

HOLMIÆ,

IMPENSIS LAURENTII SALVII.

1753.

Habitat in Virginia, Canada.

Caulis erectus. Folia opposita, oblongo-ovata, integerrima, acuta, glabra: nervis lateralibus; petioli canaliculati, ciliati. Pedunculi solitarii, uniflori, nudi.

Linum stellatum.

8. **LYSIMACHIA** calycibus corollam superantibus, caule erecto ramosissimo. *Roy. lugdb. 416. Hort. ups. 37. Sauv. monsp. 130.*

Linum minimum stellatum. Bauh. pin. 214. prodr. 107.

Magn. monsp. 163. t. 162.

Habitat in Gallia. ☉

nemorum.

9. **LUSIMACHIA** foliis ovatis acutis, floribus solitariis, caule procumbente. *Hort. cliff. 52. Roy. lugdb. 416. Anagallis lutea nemorum. Bauh. pin. 252. Moris. hist. 2. p. 569. f. 5. t. 26. f. 5.*

Anagallis. Claf. hist. 2. p. 182.

Habitat in Germaniæ, Galliæ, Angliæ nemoribus glareosis.

Nummularia.

10. **LYSIMACHIA** foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente. *Vir. cliff. 13. Hort. cliff. 52. Fl. suec. 168. Mat. med. 67. Roy. lugdb. 416. Hall. helv. 481.*

Nummularia major lutea. Bauh. pin. 309.

Anagallis mas. Cam. epit. 394.

Habitat in Europa juxta agros & scrobes. ♀

tenella.

11. **LYSIMACHIA** foliis ovatis acutiusculis, pedunculis folio longioribus, caule repente, *Lyfimachia foliis subrotundis, floribus solitariis longe pedunculatis. Guett. stamp. 2. p. 119.*

Lyfimachia foliis orbiculatis planis, floribus solitariis rubellis, caule repente. Sauv. monsp. 135.

Nummularia minor, purpurascente flore. Bauh. pin. 310. prodr. 139. Moris. hist. 2. p. 567. f. 5. t. 26. f. 2.

Habitat in Galliæ, Angliæ humidis.

ANAGALLIS.

arvensis.

1. **ANAGALLIS** foliis indivisis, caule procumbente. *Anagallis foliis indivisis. Roy. lugdb. 416. Fl. suec. 169. Anagallis foliis ovatis. Hort. cliff. 52.*

Anagallis phœniceo flore. Bauh. pin. 252.

Habitat in Europæ arvis. ☉

monelli.

2. **ANAGALLIS** foliis indivisis, caule erecto. *Anagallis foliis lanceolatis. Hort. cliff. 52. Hort. ups. 38.*

Ana-

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Title Page]

CAROLI LINNZEI

S: R: crg. M: ris Sveciæ Ancuia TRI; Mzopic.: & BorAx,
Paorrss. UPsAr; EQUITIS AUR. DE STELLA Porani;
nec non AcaD. IMPER. MowsprEr. BERor. Toros.
U»rsar. STOCKH.: Soc. & PARIS. CORESP.

SPECIES
PLANTARUM,

EXHIBENTES
PLANTAS RITE COGNITAS,

AD
GENERA RELATAS,
CUM
DirrFRENTIIS SPrcIFICIS,
NowiNIBUS TRIVIALIBUS,

SYNONYMIS SELECTIS,

Locis NaraLIBUs,
SECUNDUM

„SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.
Towus I

Cum Privilegio S. R. Mtis Suecie 3? S. R. Mtis. Polonice ac Eletloris. Saxon,
«TON SN MT S NANASI — DIT ININ m ^

HOLMIÆ,
IureNSiS LAURENTII SALVII.

[Begin Page: Page 148]

148 .PENTANDRIA MONOGYNIA.

- Habitat in Virginia, Canada. d

Caulis ereus. Folia oppofita, oblongo-ovata, integerr-

mas, acuta, glabra: nervis lateralibus; petioli canali-
eulati, ciliati. Pedunculi foliarzi , uniflori, audi.

Linum fiel- S. LYSIMACHIA calycibus corolam fuperantibus,
latum, caule erecto ramofiffimo. Roy. lugdb. 416. Hort .upf.
"37. Sauv. moz[p. 130.

Linum minimum ftellatum. Baz. pin. 214. prodr. 107.

Magn. mnonfp: 363.2: 162; :

'Habitat in Gallia. (9`

nemorum. 9. LUSIMACHIA foliis ovatis acutis, floribus folitariis,
© , €uule procumbente. Hort. cliff. \$2. Roy. lugdb. 416.

Anagallis lutea nemorum. Bazh. pin. 252. Morif. hift.

2. p. \$69. f. \$. t. 26. f. y.

Anagallis. Clæf. bif. 2. p. 182. .

Habitat in Germanie, Galli; Anglig nemoribus glareo-

fis.

Nummala- 10. LYSIMACHIA foliis-fubcordatis, floribus folitariis,

Ti, caule repente. Vir. ef 13. Hort. cliff. \$2. Fl. fuec.

C168. Mar. med. 67. Roy. lugdb. 416. Hall. belv. 481.

. Nummularia major lutea. Bauh. pin. 309. .

Anagallis mas. Cam. epit. 394.

Habitat in Europa juxta agros EF ferobes. z.

tenella, 11. LYSIMACHIA foliis ovatis acutiufculis, pedunculis
folio longioribüs, caule repente, .

Lyfimachia fóliis fubrotundis, floribus folitariis: longe
pedunculatis. Gzezz. ffamp. 2: p. 119. `

Ly (imachia foliis orbiculatis planis, floribus folitariis ru-
bellis; caule repente. Sazev. monu]b. Y3y.

Nummwularia minor, purpuraicente flore. Baz. pin. 310.

| coy prodr.x39. Morif. bil. z: p. \$67. f. Febe 26r f. 5.

: abitat im Gallie, Angliz pamidis.

. ^ AN AGALLIS.

. eme. 1, -ANAGALLIS foliis indivifis , caule procumbente.

Anagallis foliis indivifis. ay: lugdb, 416. Fl. fuet. 169.

Anagallis. foliis ovatis. Horz. cliff. z.

Anagallis phæniceo fiore. Bax.. pin. 252.

: . ~ Habitat in, Europz arvis. ©

monelli. ». ANAGALLIS foliis indivifis, caule ere&o.

ADS foliis lanceolatis. Hort. cliff. \$2. Hort. apf.

3 .

Ana-

