



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Caroli Linnaei ... Species plantarum :exhibentes plantas
rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis,
nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus,
secundum systema sexuale digestas...**

Holmiae, Impensis Laurentii Salvii, 1753

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/669>

vol. 2: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/13830>

Page(s): Title Page, Page 717

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 29 September 2024 6:08 AM
<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1738950i00013830.pdf>

This page intentionally left blank.

CAROLI LINNÆI
S:Æ R:GIÆ M:TIS SVECIÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.
PROFESS. UPSAL; EQUITIS DE STELLA POLARI;

SPECIES
PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,

NOMINIBUS TRIVIALIBUS,

SYNONYMIS SELECTIS,

LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

TOMUS II.

Cum Privilegio S. R. M:tis Sueciæ & S. R. M:tis Poloniæ ac Electoris Saxon.

HOLMIAE,
IMPENSIS LAURENTII SALVII.

1753.

2. ONONIS caulis diffusis, ramis erectis, foliis cauli-repens.
nis ternatis.

Anonis maritima procumbens, foliis hirsutie pubescen-
tibus. Pluk. alm. 33. Dill. elth. 29. t. 25. f. 28.

Habitat in Angliæ littoribus maris. 2

*Affinis admodum præcedenti, differt caulis-procum-
bentibus undique diffusis, & quod minor; Flores ex a-
lis solitarii (quorum non memor) speciem determina-
bunt.*

3. ONONIS floribus sessilibus lateralibus, foliis omnibus minutissima.
ternatis petiolatisque, stipulis setaceis.

*Ononis trifolia, calycibus ad axillas sessilibus erectis &
stipulis longas setas exerentibus. Sauv. monsp. 190.*

*Ononis floribus lateralibus sessilibus solitariis, petiolis
longissimis. Roy. lugdb. 375.*

*Ononis lutea sylvestris minima. Col. ecphr. 1. p. 304.
t. 301*

Anonis spinosa lutea minor. Bauh. pin. 389.

*Anonis lutea montana non spinosa minima. Barr. ic.
1107.*

Habitat in Italia, Monspelii.

4. ONONIS stipulis floralibus ovatis membranaceis inte- mitissima.
gerrimis. Roy. lugdb. 376.

*Anonis alopecuroides mitis annua purpurascens. Dill.
elth. 28. t. 24. f. 27.*

*Anonis purpurea spicata erecta annua latifolia, siliquis
rectis latiformibus. Moris. hist. 2. p. 169. f. 2. t.
17. f. 4.*

Habitat in Barbados, Lusitania. ◎

5. ONONIS spicis foliosis, foliis simplicibus obtusis. alopecuroides.

Ononis floribus spicatis. Hort. cliff. 358. Roy. lugdb. 376.

Anonis sicula alopecuroides. Tournef. inst. 408.

*Anonis purpurea spicata alopecuroides major. Boerb.
lugdb. 2. p. 33.*

Habitat in Sicilia, Lusitania, Hispania. ◎

6. ONONIS stipulis bracteisque acute serratis. Roy. lugdb. variegata,
376. *

*Anonis non spinosa, flore luteo variegato, angustifolia
maritima. Tournef. inst. 409.*

Habitat in Europæ australis maritimis.

* *Floribus pedunculatis.*

7. ONONIS pedunculis unifloris filo terminatis, foliis Natix.
terna-

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Title Page]

> CAROLI LINNÆI
S:g£ R:cæ M:ris Sveciæ ARculAaTRI; Mapic. & Bora,
PRorrss. UrsAr; EQUITIS DE STELLA POLARI;
SPECIES
PLANTARUM,
EXHIBENTES
PLANTAS RITE COGNITAS,
AD
GENERA RELATAS,
CUM
DIFFERENTIIS SPECIFICIS,
NoMiNIBUs 'TRIVIALIBUS,
SYNONYMIS SELECTIS,
Loci NaTALiBUs,
t
SECUNDUM
SYSTEMA SEXUALE
DIGESTAS.
TowuusII.
Cum Privilegio S. R. Mitis Suecia. id. S. R. Mtis Polonie ac Eletforis Saxon,
T S TT TU MONT NIIS IS TUIS T DS ND ee
HOLMIZ,
'IMPENSIS LAURENTII SALVIL
17535,

[Begin Page: Page 717]

DIADELPHIA DECANDRIA. 717
| 2. ONONIS caulibus diffusis, ramis erectis, foliis cauli- repens.
E nis ternatis. x
- - Anonis maritima' procumbens, foliis hirfutie pubefcen-
_ tibus. Plak. alm. 33, Dill. eltb. 29. 1. 25. f. 28.
Habitatim Anglie littoribus- maris x ` em
fisis. admodum: precedenti, differt: caulibur-procum-
entibus undique diffusis, CP quod minor ; Flores ex a-
| im folitariis (quorum mon vaetmor) [pecienz: determina-
P IU ES Aut. Tg 25 s é gisi
9. ONONIS floribus feffilibus lateralibus, foliis omnibus mimtifima.
- . ternátis petiolatisque, ftipulis fetaceis. —
*'"Ononis tritolia, calycibus ad axillas feffilibus erectis &
ftipulis longas fctas exerentibus. Sanu. monfp. 190.
?- Ononis floribus lateralibus feffilibus folitariis, petiolis
|. longiffimis. Roy. Jugdb. 375. |
| Ononis lutea. fylveftris minima. Col. ecpbr. 1. p. 304.
D^ 7. 301
— Ahonis fpinofa lutea minor. Banh. pin. 389.
- Anonís lutea montana non fpinofa minima, Barr. ic.
E. 1197.
— Habitat in Talia; Monfpélii.

| 4- ONONIS ftipulis- floralibus ovatis rmembranaceis inte- witifima.
|o. gerrimis. Roy. lugdb: 376.
| . Anmonis Alopecuroides mitis annua purpuraícens. Dill.
pootelib. 38.2. 24. f. i331 ipt T M
inonis purpurea ípicata erecta annua latifolia, filiquis
. - Kåis latiformibus.. JMerif- bif. r p. 169. [2i £.

POMMES I

= Habitat in Barbados, Luüfitania. ©
p ONONIS fpicis foliofis, foliis fimplicibus obtufis. ^ alepeckroides.
.. Ononis floribus fpicatis:..Hort. cff .3\$8. Roy. lugdb.376.

| Anonis ficula alopecuroides. Zowrzef. ifl. 408.
onis purpurea fpicata alopecuroides major. Boërh.

EX OE ur i ici Hin "y

Habitat in Sicilia, Lufitania, Hifpania. ©

6 SANI ftipulis bra&eisque acute ferratis. Roy. IggiP. variegata,
. Anonis non pinot, flore luteo variegato; angüftifolia
| piima. Zoarsef.dmfüqog... 000707

E. abitat in Europe auftralis maritimis.

| a > Floribus pedunculatii, ©

NIS pedunculis upifloris filo terminatis, foliis Natrix,

š | terna-

SSA

^