



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Caroli Linnaei ... Species plantarum :exhibentes plantas  
rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis,  
nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus,  
secundum systema sexuale digestas...**

Holmiae, Impensis Laurentii Salvii, 1753

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/669>

**vol. 1:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/13829>

Page(s): Title Page, Page 290, Page 291

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 13 July 2024 12:06 PM  
<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1715956i00013829.pdf>

This page intentionally left blank.

CAROLI LINNÆI

S:Æ R:GIÆ M:TIS SVECIAE ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.  
PROFESS. UPSAL; EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI;  
nec non ACAD. IMPER. MONSPEL. BEROL. TOLOS.  
UPSAL. STOCKH. SOC. & PARIS. CORESP.

SPECIES  
PLANTARUM,

EXHIBENTES  
PLANTAS RITE COGNITAS,

AD  
GENERALATAS,  
CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,  
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,  
SYNONYMIS SELECTIS,  
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE  
DIGESTAS.

TOMUS I.

---

Cum Privilegio S. R. M:tis Sueciae & S. R. M:tis Polonicae ac Electoris Saxon.

HOLMIAE,  
IMPENSIS LAURENTII SALVII.  
1753.

Pseudo-Narcissus juncifolius 2, flavo flore. *Clus. hist.*

i. p. 166.

*Habitat inter Ulyssiponem & Hispalim.* 2

*scrotinus.*

4. NARCISSUS spatha uniflora, nectario brevissimo sex-partito. *Læfl.*

Narcissus albus autumnalis minimus. *Baub. pin.* 51.

*Rudb. elys.* 2. p. 64. f. 8.

Narcissus scrotinus. *Clus. hist.* i. p. 162.

Narcissus autumnalis minor. *Clus. hisp.* 251. t. 252.

*Habitat in Hispania.* 2

*Zonquilla.*

5. NARCISSUS spatha multiflora, nectario campanulato brevi, foliis subulatis. *Hort. upf.* 75.

Narcissus foliis subulatis, florum nectario brevissimo.

*Hort. cliff.* 134. *Roy. lugdb.* 35. *Sauv. monsp.* 19.

Narcissus juncifolius luteus minor. *Baub. pin.* 51.

Narcissus juncifolius, oblongo calyce, luteus major.

*Baub. pin.* 51.

Narcissus juncifolius minor & 2. *Clus. hist.* i. p. 60.

*Habitat inter Hispalim & Gades inter Guadalopam & Toletum in uliginosis.* 2

*Tarctta.*

6. NARCISSUS spatha multiflora, nectario campanulato, foliis planis. *Hort. upf.* 74.

Narcissus foliis ensiformibus, florum nectario campanulato erecto petalis longe breviore. *Hort. cliff.* 134.

*Roy. lugdb.* 35,

Narcissus medio-luteus, copioso flore: odore gravi.

*Baub. pin.* 50.

Narcissus luteus polyanthos lusitanicus. *Baub. pin.* 50.

Narcissus flore pleno, 1. 2. *Clus. hist.* i. p. 50.

*Habitat in Galliæ Narbonensis, Lusitaniæ, Hispaniæ maritimis.* 2

## PANCRATIUM.

*zeylanicum.* 1. PANCRATIUM spatha uniflora, petalis reflexis. *Fl. zeyl.* 126.

Narcissus zeylanicus, flore albo hexagono odorato.

*Herm. lugdb.* 691. t. 693. *Comm. bort.* i. p. 75. t. 38.

Catulli-pola. *Rheed. mal.* ii. p. - t. 40.

*Habitat in India.* 2

*mexicanum.* 2. PANCRATIUM spatha biflora. *Hort. cliff.* 133.

*Roy. lugdb.* 34.

Pan-

*Pancratium mexicanum*, flore gemello candido. *Dill.*  
*elth.* 299. *t.* 222. *f.* 289.  
*Habitat in Mexico.* 2

3. *PANCRATIUM spatha multiflora*, foliis lanceolatis. *caribaeum.*  
*Hort. cliff.* 133.

*Narcissus americanus*, flore multiplici albo hexagono  
 odorato. *Comm. hort.* 2. *p.* 173. *t.* 87.

*Narcissus totus albus latifolius polyanthos major odora-*  
*tus.* *Sloan. jam.* 115. *hist.* 1. *p.* 244. *Mart. cent.* 27.  
*t.* 27.

*Habitat in Jamaica, Caribæis.* 2

4. *PANCRATIUM spatha multiflora*, petalis planis, fo- *maritimum,*  
 liis lingulatis.

*Narcissus maritimus.* *Bauh. pin.* 34.

*Lilio-Narcissus albus maritimus minor.* *Moris. hist.* 2.  
*p.* 365. *f.* 4. *t.* 10. *f.* 28. \*

*Hemerocallis valentina.* *Clus. hist.* 1. *p.* 167.

*Habitat in Hispaniæ maritimis circa Valentiam & in-*  
*fra Monspelium.* 2

5. *PANCRATIUM spatha multiflora*, foliis linearibus, *Carolinia-*  
*staminibus nectarii longitudine.* *num.*

*Lilio-Narcissus polyanthos*, flore albo. *Catesb. car.* 3.  
*p.* 5. *t.* 5.

*Habitat in Jamaica, Carolina.* 2

6. *PANCRATIUM spatha multiflora*, foliis ensiformi- *illyricum,*  
 bus, staminibus nectario longioribus. *Roy. lugdb.* 34.

*Narcissus illyricus liliaceus.* *Bauh. pin.* 55. *Seb. thes.*  
*1. p.* 17. *t.* 8. *f.* 1.

*Lilionarcissus hemerocallidis facie.* *Beßl. eyſt. verh.* 3.  
*t.* 16. *f.* 1.

*Habitat in Illyria?* 2

7. *PANCRATIUM spatha multiflora*, foliis ovatis tier- *amboinense:*  
 vosis.

*Narcissus amboinensis*, folio latissimo subrotundo.  
*Comm. hort.* 1. *p.* 77. *t.* 39.

*Habitat in Ambonia.* 2

## CRINUM.

1. *CRINUM* foliis ovato-lanceolatis acuminatis sessilibus *latifolium,*  
 planis.

*Sjovanna-pola-tali.* *Rheed. mal.* 11. *p.* 77. *t.* 39.

*Habitat in Asiae arenosis.* 2

**The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.**

**[Begin Page: Title Page]**

CAROLI LINNZEI

S: R:crg. M:ris Sveciæ AncuiaTRI; Mzapic.: & BorAx,  
Paorrss. UPsAr; EQUITIS AUR. DE STELLA Porani;  
nec non AcaD. IMPER. MowsprEr. BERor. Toros.  
U»rsar. STOCKH.: Soc. & PARIS. CORESP.

SPECIES  
PLANTARUM,

EXHIBENTES  
PLANTAS RITE COGNITAS,

AD  
GENERA RELATAS,  
CUM  
DirrFRENTIIS SPrcIFICIS,  
NowiNIBUS TRIVIALIBUS,

SYNONYMIS SELECTIS,

Locis NaraLIBUs,  
SECUNDUM

„SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.  
Towus I

Cum Privilégio S. R. Mtis Suecie 3? S. R. Mtis. Polonice ac Eletloris. Saxon,  
«TON SN MT S NANASI — DIT ININ m ^

HOLMIÆ,  
lureNSiS LAURENTII SALVII.

**[Begin Page: Page 290]**

290 . HEXANDRIA MONOGYNIA.

Píeudo-Narciffus juncifolius 2, flavo flore. Claf. hift.

1. p. 166. EL

Habitat inter Ulyfliponem €9 Hifpalim. z

fein, 4. NARCISSUS fpathauniflora, neétario breviffimo fex-  
I partito. L«fl. He

*Narcissus albus autumnalis minimus.* Bauh, pia. 31.

Rudb. elyf. 2. p. 64. f. 8.

*Narcissus Ícrotinus.* Claf. hift- 1. p. 162.

*Narcissus autumnalis minor.* Claf. £;fp. 251. t. 252.

Habitat in Hifpania. Z

Jowguilla. \$, *NARCISSUS fpatha multiflora, nectario campanu-*  
- Jato brevi, foliis fubulatis. Hort. zpf. 75. AUT

*Narcissus foliis fubulatis, florum nectario breviffimo.*

Hort. cliff. 134. Roy. lugdb. 35. Sauv. monfp. 19.

*Narcissus juncifo)ius luteus minor.* Bauh. pin. \$1. —

*Narcissus juncifolius, oblongo calyce, luteus major.* .

-Baub. pin. \$1.

*Narcissus juncifolius minor & 2.* Claf. hift. 1. p. 60.

« Habitat inter Hifpalim €p Gades izter Guadalopam &  
Toletum zz uliginofis. P

Tat, — 6, *NARCISSUS fpatha multiflora, nectario campanu-*  
lato, foliis planis. Hort. «pf. 74. 1

*Narcissus foliis eniformibus, florum ne&ario camps*  
nulato erecto petalis longe breviore. Horz. chiff. 134-

Roy. lugdb. 3\$, D

*Narciflus medio-luteus, copiofo flore: odore grav?*

Banah. pin. yo. ; . d

*Narcissus luteus polyanthos lufitanicus.* Bauh. piz. \$0. |

*Narcissus flore pleno, r. 2. C/luf. bif.* 1. p. 30,

Habitat in Galliz Narbonenfis, Lufitaniz, Hifpaniz me  
rimi.

w— PC

4

Y

*PANCRATIUM.* |

seylanicut, 1- *PANCRATIGM fpatha uniflora, petalis reflexis.* F.

zeyl. 126. ag

*Narcissus zeylanicus, flore albo hexagono odorato.* .

How: lugdb. 691. t. 693. Comm. bort. X. pe 73: " |

39. I

Catulli-pola. Rheed. mal. 11. p. - 4. 40.

Habitat in India. X

mexiemum, 2- *PANCRATIUM fpathà biflora.* Horz. chif 135.

Roy. lugdb. 34. ` ea: ari paii

»

[Begin Page: Page 291]

HEXANDRIA:.. MONOGYNIA. à9í  
Pancratium mexicanum, flore gemello: candido. Dit,

- elth. 299. t. 222. f. -289.  
Habitat in Mexico. y- ,

3. PANCRATIUM fpatha multfora, foliis lanceolatis. caribexi

Hort. edif. 133... vinnm s

Narcissus americanus, flore multiplici. albo: hexagono

, Odorato. Comm. kort. 2. p. 173. f: 83. I 4

NacciíTus totus albus latifolius polyanthos major odora-  
tus. Soan. jam. 1X5. bifl. 1. p.244. Mart. cent. 27.

nap: | Uf !

Habitat iù Jamaiéa, Caribzis. 2

4. PANCRATIUM fpathà multillora, petalis planis, fo- maritimum  
liis lingulatis. ` Poe

Narci(fus maritimus.. Bazh. pes. 429 00. `

ilio- Narcissus albus maritimus minor: Morif. bif. 5.

b: 365. f. 4. z. 10. f. 28. \* dn T ig

Hemerocallis valentina. Clef. bif. 1. pi6h o.

-Habitat in Hifpanie maritimis circa Valentiam 62^ ia-

fra Montpelium Qe coi hossa duos N

| \$ PANCRATIUM fpatha multiflora,- foliis linearibus, Carolinas

^o, minibus néclari longitudine, ——.—— à onis

LilioNarcittus polyanthos, floré albo. Catésb.. car. 3:

E o x Jamaïa, Carolini à 5.775770.

| 6 PANGRATIUM {patha multiflorá, foliis enfiforini- illyricam,  
bus, flaminibus nectario longioribus. Royi Jezdb. 34.

Narcissus pops nées Bauh. pin. yg. Seb. tbef.

I.p. I7; £. 8: fd:

Lilionarcissus: hemerocallidis facie. Befl. eyff. vérh. 3.

EE. 16, f. i. ^ d -

— Habitat is lilyra? x

| ?- PANCRATIUM fpathà tiultiforà, foliis ovatis ner= amboinenfts

: Vofis; - . . `

Narcissus ámboinenfis, folio latiffirmo fübrorundo:

[o lqu Rt mm. hort: t p. T7. t: 39:

(Habitat in Ambronia, Y

;

oaei mes e ORINUM Dou i lo  
p^ PRIN UM foliis ovato-láneelatis acuminatis feffilibus jarifolism  
E. PBR eee uns UR

PO! Sovanna-pola-tali. Rheed. mal 31. p. 77: f. 39:7  
|09H8a£ in Alim aremofs. 22 T id id

ia Ta s

/