

S Y N G E N E S I A.

HABITAT in insularum Canariensium humidis. Masson. †

Flores lutei. Folia Populi albæ.

7. *CINERARIA aurita.* Tab. 31.

C. floribus corymbosis, foliis cordatis subangulatis subtus tomentosis, petiolis basi biauritis.

HABITAT in Maderâ. Masson. †

Flores purpurei. Folia quoque populnea. Variat auriculis majoribus et minoribus.

8. *CINERARIA ramentosa.*

C. floribus corymbosis, foliis cordatis angulatis subtus tomentosis, petiolis superne appendiculatis, calycibus ramentosis.

Cacalia echinata herbacea, foliis reniformibus cordatis angulato-dentatis subtus tomentosis, foliolis calycinis tuberculatis. *Linn. suppl.* 353.

HABITAT in Canariis. Masson. †

Calyces adpersi denticulis numerosis.

9. *CINERARIA malvæfolia.* Tab. 32.

C. floribus cymosis, foliis cordatis angulatis infra subtomentosis, petiolis simplicibus.

HABITAT in Canariis et insulâ S. Miguel ex Azoribus. Masson. †

10. *CINERARIA multiflora.*

C. floribus cymosis, foliis cordato-ovatis subtus tomentosis, petiolis dimidio auritis.

HABITAT in insularum Canariensium collibus. Masson.

11. *CINERARIA cruenta.* Tab. 33.

C. floribus cymosis, foliis cordatis angulatis subtus purpurascensibus, petiolis basi auritis.

HABITAT in Nivariâ. Masson. †

12. *CINERARIA tussilaginis.*

C. floribus laxè paniculatis, foliis reniformi-cordatis multangulis subtus tomentosis, petiolis basi auritis.

HABITAT in Canariis, Teneriffâ. Masson. ©