



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

Species plantarum : exhibentes plantas rite cognitatas ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas

Berlin, Junk, 1908

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/37656>

t.1 (1753): <https://www.biodiversitylibrary.org/item/84235>

Page(s): Title Page, Page 7, Page 8

Holding Institution: NCSU Libraries

Sponsored by: NCSU Libraries

Generated 7 April 2024 11:38 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1688386i00084235.pdf>

This page intentionally left blank.

CAROLI LINNÆI

S:Æ R:GIÆ M:ITIS SVECIÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.
PROFESS. UPSAL: EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI,
nec non ACAD. IMPER. MONSPEL. BEROL. TOLOS.
UPSAL. STOCKH. SOC. & PARIS. CORESP.

SPECIES
PLANTARUM.

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS.

AD

GENERA RELATAS.

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,
SYNONYMIS SELECTIS,
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE
DIGESTAS.

TOMUS I.

Cum Privilegio S. R. M:tis Sueciæ & S. R. M:tis Polonica ac Electoris Saxon.

HOLMIÆ,
IMPENSIS LAURENTII SALVII.

1753.

JASMINUM.

1. JASMINUM foliis oppositis pinnatis. *Hort. cliff. 5. officinale.*
Hort. upf. 5. Mat. med. 9. Roy. lugdb. 397.
Jasminum vulgatum, flore albo. Baub. pin. 397.
Habitat in India. 5
2. JASMINUM foliis oppositis ternatis. *Hort. cliff. 5. azoricum.*
Fl. zeyl. 13. Roy. lugdb. 397.
Jasminum azoricum trifoliatum. Comm. hort. 1. p. 159.
t. 82.
Habitat in India.
3. JASMINUM foliis alternis ternatis simplicibusque, *fruticant.*
ramis angulatis. Hort. cliff. 5. Hort. upf. 5. Roy.
lugdb. 397. Sauv. monsp. 174.
Jasminum luteum vulgo dictum bacciferum. Baub. pin.
398.
Habitat in Europa australi. 5
4. JASMINUM. foliis alternis ternatis pinnatisque, *ra- humile.*
mis angulatis. Hort. upf. 5.
Jasminum foliis alternis ternatis acuminatis. Hort. cliff.
6. Roy. lugdb. 398.
Jasminum humile luteum. Baub. pin. 397.
Habitat - - - - - 5
5. JASMINUM foliis alternis ternatis pinnatisque, *ra- odoratissim.*
mis teretibus. Hort. upf. 5.
Jasminum foliis alternis ternatis obtusis. Hort. cliff. 5.
Roy. lugdb. 397.
Jasminum indicum flavum odoratissimum. Ferr. cult. 93.
Habitat in India? 5

LIGUSTRUM.

1. LIGUSTRUM. *Hort. cliff. 6. Fl. suec. 4. Roy. lugdb. vulgare.*
398. Dalib. paris. 2.
Ligustrum germanicum. Baub. pin. 475.
Habitat in Europæ collibus glareosis. 5

PHILLYREA.

1. PHILLYREA foliis lanceolatis subintegerrimis. *Hort. angustifol.*
upf. 5.

Phillyrea foliis ovato-lanceolatis vix crenatis. *Hort. cliff.*
4. *Roy. lugdb.* 398.

Phillyrea ligustri folio. *Bauh. pin.* 476.

β. Phillyrea foliis lanceolatis integerrimis. *Hort. cliff.* 4.
Roy. lugdb. 398.

Phillyrea angustifolia 1. 2. *Bauh. pin.* 476.

Habitat in Europæ australioris collibus. ♪

latifolia.

2. PHILLYREA foliis cordato-ovatis ferratis. *Hort. cliff.*
4. *Hort. ups.* 6. *Roy. lugdb.* 398.

Phillyrea latifolia spinosa. *Bauh. pin.* 476.

Phillyrea folio leviter ferrato. *Bauh. pin.* 476.

Habitat in Europa australi. ♪

OLEA.

europæa.

1. OLEA foliis lanceolatis.

Olea foliis lanceolatis, ramis teretiusculis. *Hort. cliff.* 4.
Mat. med. 10. *Roy. lugdb.* 398.

Olea sativa. *Bauh. pin.* 472.

β. Olea foliis lanceolatis, ramis tetragonis. *Hort. cliff.* 4.
Roy. lugdb. 399.

Olea sylvestris, folio duro subtus incano. *Bauh. pin.* 472.

Habitat in Europa australi. ♪

capensis.

2. OLEA foliis ovatis. *Hort. cliff.* 4. *Roy. lugdb.* 399.

Ligustrum capense sempervirens, folio crasso subrotundo. *Dill. elth.* 193. t. 170. f. 194.

Habitat ad Cap. b. Spei. ♪

CHIONANTHUS.

virginica.

1. CHIONANTHUS pedunculis trifidis trifloris.

Chionanthus. *Hort. cliff.* 17 *Gron. virg.* 10. *Roy.*
lugdb. 17.

Amelanchier virginiana, laurocerasi folio. *Pet. sicc.*
241. *Catesb. carol.* 1. p. 68. t. 68.

Habitat in America septentrionali. ♪

zeylonica.

2. CHIONANTHUS pedunculis paniculatis multifloris.

Fl. zeyl. 14.

Arbor zeylanica, cotini foliis subtus lanugine villosis.

Burm. zeyl. 31.

Habitat in Zeylona. ♪

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Title Page]

CAROLI LINNÆI

Socii Regii in Svecia Academiæ, Medic. & BOTAN.

Profess. Upsal: Equitis aur. de Stella POLARI,

nec non Acad. Imper. Monspel. Berol. Tolos,

Upsal. Stockh. Soc. & Paris. Cosp.

SPECIES

PLANTARUM.

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS.

GENERA RELATAS.

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,

NOMINIBUS TRIVIALIBUS,

Synonymis Selectis

Locis Natalibus,

Secundum

SrSTEMA SEXUALE

digestas.

TOMUS I.

Cum PriviU^o S. fl. M-.lii Suecia: ^ S. R. Af.fu Pohnic<r ac EUfloru Saxon.

HOLMIM. ^^

iMPEMSis LAUREMTII SALVII.

1753-

[Begin Page: Page 7]

DIANDRIA MONOGYNIA 7

JASMINUM,

\. JASMINUM foliis oppofitis pinnatis. Hort. cUjf. ^.offidmU,

Hort. uff. f. Mat. med. 9. ko\. lugdb. 397.

Jafminum vulgatius, iiOi,e albo. Baub.pi». 397,

Habitat m India ^

i. JASMINUM foliis oppontis tcrnatis. Hort. cUff. f. ezmtam,.

Fl. zeyl. I7, .Roy. lugdb. 397,

Jasminum azoricum tritum. Comm. hort., i. p. 17.

/ 82.

Habitat in India.

3. JASMINUM foliis alternis ternatis simplicibusque, f. 10 cm.

ramis angulatis. Hort. diff. S- Hort. upf. S' ^-^y"

iugdb. 397. Sauv. monff. 174.

Jasminum luteum vulgo diumbacciferum. &wir' & p*"

398.

Habitat in Europa australi B

4. JASMINUM. foliis alternis ternatis pinnatisque, ta. -ftuniiU,

ramis angulatis. Hort. upf. f.

Jasminum foliis alternis ternatis acuminatis. Hort. cii^.

6. Roy. iugdb. 398.

Jasminum humile luteum. Bauh. pinf. 397,

Habitat ----- |)

5". JASMINUM foliis alternis ternatis pinnatisque, ra- ttdmHJm.

ramis teretibus. Hort. upf. f.

Jasminum foliis alternis ternatis obtusis. Hort. cliff, f,

Roy. lugdb. 397,

Jafminurn indicum fiavum odoratiHlmura. ferr, cult. 93

Habitat tn lldia ? ^

LIGUSTRUM,

I. LIGUSTRUM. //6r/.r//f.6, FI, fvt€. ^Roy.\ugdb. v.lim,

398. Dalih. parif 2,

Ligultrum germanicum. Bauh. pin. 475*

Habitat ia Europae callibus glareofis. 1?

PHILLYREA.

i. PHILLYREAfoliislanceolatisfubiiuegermis.i^cJr;. ansnftiftl,

upf s-

A 4 Phil-

[Begin Page: Page 8]

iatifoKa,

^nropxs.

cnptnftst

viYgintca,

%iylonkc.

^ DiANDRIA MONOGVNfA

Phillyrcafoliisovato-lanceolatis \\\ ^icuaris. Hort.clijf.

4, Roy. lugdb.. 398.

Phillyrea liguftrifolio. Bauh.pin. 476.

Phillyrea foliis lanceolatis iitegerrimis, Hori. cliff. 4.

Roy, lugdb, 398.

Phillyrea aii;^uftifoia i. z. Bauh. pi». 476.

Hahitai in turopse anfralioris collihus. t>

%, PHILLYREA foliis cordato-ovatisferratis.//brf.f//y,

4. Hort. upf. 6. Roy. iugdb. 398.

Phillyrea latifolia fpinbfa. Bauh. fin. 476.

Phillyrea fotio leviter ferrato. Bauk. pm. 4y6

Hahitatin Emov^ auftraii. ^

OLEA.

1. CLEA foliis lanceolatis, ^

Olea foliis lanceolatis, ramis teretiufculJs. Hort.cltff.^t

Mat. med, 10. Roy. lugdb. 398. f

Olea fativa. Bauh. fin. 472. /

/5.01ea foliis laiiceolatis, ramis tetragonis. Hort, cliff. 4.

Roy. lugdb, 399.

Olea fylvefris, follo duro fubtus incano. Bauh, fin, 472.

Hahitat in Europa aujhalt, t>

a. OLEA foliis ovatis.//or?. cUff. 4. Roy. lugdb. 399.

Jjiguftrum capenfe fempervirens , folio crallo iubrotmi-

do. Dill. eith, 193. t. 170. /. 194;

Habitat ad Cap. b. Spei. ^

CHIONANTHUS.

i, CHIONANTHUS pedunculis trifidis trifloris.

Chionanthus. Hort. cHff. i~ Ciron. virg. JO. Roj^

iugdb. 17.

Amelaiichier vlriginiana , lauvocerau folio. Vei..fict.

241. Catafb. caroi. l.p, 68. /. 6'S,

Habitat in America feptemrionaii . &

i. CHIONANTHUS pedunculis paniculatis multifloris,

Fl. zeyl. 14.

Arbor ley lanica, cotini foliis fubtus lanugine villofis.

Burm. zeyl. 31.

Habitat m Zeyloiiu. 1y

sy*