



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

Caroli Linnaei ... Species plantarum :exhibentes plantas rite cognitatas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas...

Holmiae, Impensis Laurentii Salvii, 1753

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/669>

vol. 1: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/13829>

Page(s): Title Page, Page 232

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 8 April 2024 1:42 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1688546i00013829.pdf>

This page intentionally left blank.

CAROLI LINNÆI

S:Æ R:GIÆ M:TIS SVECIÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.
PROFESS. UPSAL; EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI;
nec non ACAD. IMPER. MONSPEL. BEROL. TOLOS.
UPSAL. STOCKH. SOC. & PARIS. CORESP.

SPECIES
PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,
SYNONYMIS SELECTIS,
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

TOMUS I.

Cum Privilegio S. R. M:tis Sueciæ & S. R. M:tis Polonicae ac Electoris Saxon.

HOLMIÆ,
IMPENSIS LAURENTII SALVII.

1753.

Centaurium palustre luteum minimum. Raj. hist. 1092.
Vaill. paris. 32. t. 6. f. 3.
Habitat in Gallia. ☉

perfoliata.

23. GENTIANA corollis octofidis, foliis perfoliatis.
Gentiana caule dichotomo foliis connatis, corollis octifidis. Hort. cliff. 81. & 496. Roy. lugdb. 433.
Dalib. paris. 82. Sauv. monsp. 136.
Centaurium luteum perfoliatum. Bauh. pin. 278. Moris. hist. 2. p. 565. f. 5. t. 26. f. 1. 2.
Centaurium parvum, flore luteo. Clus. hist. 2. p. 180.
Chlora. Reneal. spec. 80. t. 76.
Habitat in Gallia, Anglia, Hispania. ☉

PHYLLIS.

noble.

1. PHYLLIS stipulis dentatis. *Roy. lugdb. 92.*
Phyllis. Hort. cliff. 87. Hort. ups. 57.
Valerianella canariensis frutescens Simpla noble dicta.
Dill. elth. 405. t. 299. f. 386.
Bupleuroides quæ Arbor umbellifera. Walth. hort. 11. t. 6.
Habitat in Canariis. †

indica.

2. PHYLLIS stipulis integerrimis. *Roy. lugdb. 92. †*
Habitat in India. †
Flores hujus mihi ignoti sunt.

ERYNGIUM.

foetidum.

1. ERYNGIUM foliis gladiatis ferrato-spinosis: floralibus multifidis.
Eryngium foliis gladiatis utrinque laxe ferratis: denticulis subulatis. Hort. cliff. 88. Gron. virg. 30. Roy. lugdb. 529.
Eryngium, foliis angustis ferratis, foetidum. Sloan. jam. 127. hist. 1. p. 264. t. 156. f. 3. 4.
Eryngium americanum, yuccæ folio, spinis ad oras molliusculis. Pluk. alm. 13. t. 175. f. 4. Raj. suppl. 239. Moris. hist. 3. p. 167.
Scorpii spina. Hern. mex. 222.
Habitat in Virginia, Jamaica, Mexico, Canada. †

aquaticum,

2. ERYNGIUM foliis gladiatis ferrato-spinosis: floralibus indivisis.
Eryngium foliis gladiatis utrinque laxe ferratis: summis tantum dentatis subulatis. Gron. virg. 146.

B Eryn-

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Title Page]

CAROLI LINNZEI

S: R:crg. M:ris Sveciæ AncuiaTRI; Mzopic.: & BorAx,
Paorrrs. UPsAr; EQUITIS AUR. DE STELLA Porani;
nec non AcaD. IMPER. MowsprEr. BERor. Toros.
U»rsar. STOCKH.: Soc. & PARIS. CORESP.

SPECIES
PLANTARUM,

EXHIBENTES
PLANTAS RITE COGNITAS,

AD
GENERA RELATAS,
CUM
DirrFRENTIIS SPrcIFICIS,
NowiNIBUS TRIVIALIBUS,

SYNONYMIS SELECTIS,

Locis NaraLIBUs,
SECUNDUM

„SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.
Towus I

Cum Privilegio S. R. Mtis Suecie 3? S. R. Mtis. Polonice ac Eletloris. Saxon,
«TON SN MT S NANASI — DIT ININ m ^

HOLMIÆ,
IureNSiS LAURENTII SALVII.

[Begin Page: Page 232]

232 PENTANDRIA“ DIGYNIA.

- Centaurium paluftre luteum minimum. Raj. hift. 1691.
4 Vaill. parif. 32. 1. 6. f. 3. |
Habitat in Gallia.. ©

perfoliata, 23. GENTIANA corollis octofidis , foliis perfoliatis.

entiana caule dichotomo. foliis connatis, corollis
ocifidis.. Horr. cliff. \$1. £9 496. Roy. lugdb. 433.
Dalib. parif. 82. Sauo. monp. 136. —

Cemacioit luteum perfoliatum. 2. pin. 278. Mo-
rif. hift. 3. p. s65. f. f-t 26. f. 1. 2.

Centaurium M dii ; flore lüteo. Caf. hift. 2. p. 180:

Chlora. Reneal. fpec: 8o; t. 76.”

Habitat in Galliá, Anglia, Hifpania, ©

, PHYLLIS. '

nobla, Qi. PHYLLIS ftipulis dentatis.. Roy. lugdb. 92.

Phyllis. Horz. cliff. 87. Hort. ubf. \$7. , :

Valerianella canariensis fruteícens Simpla nobla did
Dill. elth. 40\$. t- 299. f. 386.

Bupleuroides quz Arbor umbellifera. Walth, hort. 11.
z. 6 HI

Habitat im Ciparis b E

indica, 2. PHYLLIS ftipulis integerrimis. Roy. lugdb, 92. t

Habitat in India. *\$

lores hujus mihi ignoti fun.

ERYNGIUM,

fei. t. FRYNGIUM foliis gladiatis ferrato-fpinofis: floralibus
multifidis. I Y 1

ryngium foliis eladiatis utrinque laxe ferratis: denticu-
n SabEHas. ort. chiff. 88., Gron. dig. 30. Roy.

gdb. y29. MAS

Eryngium, foliis anguftis ferratis, foetidum. Sloan. jam.
127. biff. 1. p. 264. t.. 156. f. 3. 4.

ryngium américanum, yucca folio, fpinis ad oras mol-
liufculis. Puk. alm. 13. 2. 175. f. 4. Raj. fuppl.

239. Morif. hift. 3. p. 165.

Scorpii fpina. Hera. mex. 222.

"fat sa Virginia, Jamaica, Mexico, Canada. %

"DASHAPS. 2. ERYNGIUM foliis gladiatis ferrato-fpinofis: floralibus
indivifis. ;

` Eryngium foliis gladiatis. utrinque laxe ferratis: fummis .

tantum dentatis fübulatis, Gron virg. 146.

B Eryn-