



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Nomenclator botanicus, seu, Synonymia plantarum
universalis :enumerans ordine alphabetico nomina atque
synonyma, tum generica tum specifica, et a Linnaeo et a
recentioribus de re botanica scriptoribus plantis
phanerogamis imposita**

Stuttgartiae ;||Tubingae, typis et sumptibus J.G. Cottae, 1840-1841
<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/655>

v.1-2: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/11567>

Page(s): Text, Title Page, Page 369

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 9 April 2024 10:14 AM
<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1689012i00011567.pdf>

This page intentionally left blank.

MOMENTCULATOR BOTANICUS

SEU:

Linneana

QK91

C36

1840-41

SYNONYMIA PLANTARUM UNIVERSALIS,

ENUMERANS

ORDINE ALPHABETICO NOMINA ATQUE SYNONYMA

TUM GENERICA TUM SPECIFICA

ET A LINNAEO ET A RECENTIORIBUS DE RE BOTANICA SCRIPTORIBUS PLANTIS
PHANEROGAMIS IMPOSITA.

AUTORE

ERNESTO THEOPH. STEUDEL

MED. DR. PHYSICO ESSLINGENSI.

Ms. Bot. Garden

Nomina si nescis, periit cognitio rerum.

EDITIO SECUNDA EX NOVO ELABORATA ET AUCTA.



STUTTGARTIAE ET TUBINGAE.

TYPIS ET SUMPTIBUS J. G. COTTAE

1841.

POLYADENIA

- reticulata*. Nees. 5 Ind. or. Dr. 1.
Tetranthera reticulata. Hamilt. in Wall. cat.
subumbelliflora. Nees. 5 Java.
P. umbellifera. D. Dr. 6.
Laurus subumbelliflora. Blum.
umbellifera. D. Dr. *subumbellifera*.
- POLYALTHIA**. Blum.
- Eupolyalthia**. Blum.
- Goniothalamus**. Blum.
- Kentia**. Blum.
- Oxymitra**. Blum.
 Fam. Anonaceae. Blum.
cuneiformis. Blum. 5 Java.
Guatteria cuneiformis. Blum. S. 2021. 13.
elliptica. Blum. 5 Java.
 Unona elliptica. Blum. S. 2024. 32.
fruticans. Dec. 5 Ind. or.
Kenthii. Blum. 5 Java.
 Unona Kenthii. Blum. S. 2034. 38.
macrophylla. Blum. 5 Java.
 Unona macrophylla. Blum. S. 2024. 34.
subcordata. Blum. 5 Java.
 Unona subcordata. Blum. S. 2024. 37.
- Polyanthea**. Dec. Passiflora.
- Polyanthes**. Willd. Polianthes.
- Polyarrhena**. Cass.
reflexa. Cass. Felicia reflexa.
- POLYCANDIA**. Juss. Spr. 866. Dec. II. 10. Dietr. 1040.
 Fam. Rhamneae. Juss. — Theaceae. Rchbch.
epiphylla. Sm. phyllanthoides.
madagascariensis. Willd. phyllanthoides.
phyllanthoides. Lam. 5 Madagasc. S. 1. D. 1. Dr. 1.
 P. epiphylla. Sm. in Rees.
 P. madagascariensis. Willd.
- POLYCARENA**. Benth.
- Manulea**. Autor. Spr. 2147.
 Fam. Scrophulariaceae Buchnereae. Benth.
capensis. Benth. 5 Pr. b. sp.
Buchnera capensis. Lin.
Chaenostoma villosa. G. Don.
Manulea capensis. Thunb. S. 13.
Manulea villosa. Pers.
capillaris. Benth. 5 Pr. b. sp.
Manulea capillaris. Thunb. S. 21.
gilioides. Benth. 5 Afr. austr.
plantaginea. Benth. 5 Pr. b. sp.
 Manulea plantaginea. Thunb. S. 24.
pubescens. Benth. 5 Afr. austr.
- POLYCARPAEA**. Lam. Dec. III. 373.
- Anthyllis**. Adans.
- Hagaea**. Vent.
- Hyala**. Herit.
- Lahaya**. Roem. Schult.
- Mollia**. Willd. Spr. 891. Dietr. 1094.
- Polia**. Lour.
 Fam. Paronychieae. Dec. — Portulacaceae. Rchbch.
aristata. Chr. Smith. 5 Ins. Canar.
Illecebrum aristatum. Ait.
Lahaya aristata. R. S.
 Mollia aristata. Ait. S. 2. Dr. 2.
Benthamii. Wall. Ind. or.
 P. depressa. Dec. 5 (sec. W. A.)
brasiliensis. Cambess. 2 Brasil.
carnosa. Chr. Smith. 5 Ins. Canar. D. 13.
corymbosa. Lam. 5 2 Zeylon. D. 8.
 P. indica. Lam.
Achyranthes corymbosa. Lin.
Celosia corymbosa. Roxb.
Lahaya corymbosa. R. S.
cuspisata. Schlcht. (Linn. XIII. 408.) 2 Mexico.
densiflora. Wall. Ind. or.
 (cfr. P. spadicea.)
depressa. Dec. 5 Ind. or. D. 16.
Hapalosia Loefflingiae. Wight. Arn.
Loefflingia indica. Retz.
Pharnaceum depressum. Lin.
Polycarpum pusillum. Roxb. mus. ind.
 (cfr. P. Benthamii, lanuginosa.)
divaricata. Poir. P. Teneriffae.
fragilis. Delil. 2 Aegypt. D. 6.
 Lahaya fragilis. Schult.
Mollia fragilis. Spr. 7. Dr. 7.
S. Corrigiola repens. Forsk.
frankenioides. Presl. 5 Ins. Luzon.

POLYCARPAEA

369

- glabrifolia*. Dec. 5 Sierra Leon. D. 11.
glauca. C. Smith. in Tuck. Ins. St. Jacob.
gnaphalodes. Poir. 2 5 Afr. bor. Ins. Canar. D. 1.
 P. microphylla. Cav.
Hagea gnaphalodes. Pers.
Illecebrum gnaphalodes. Schousb.
Lahaya gnaphalodes. Schult.
Mollia gnaphalodes. Spr. 3. Dr. 3.
 (cfr. P. memphitica.)
lanuginosa. Wall. Ind. or.
 P. depressa. Dec. 5 (sec. W. A.)
latifolia. Poir. Teneriffa. D. 2.
 Lahaya latifolia. Schult.
Mollia latifolia. Willd. S. 1. Dr. 1.
linearifolia. Dec. 5 Senegal. D. 12.
Alternanthera erecta. Rchbch.
Illecebrum linearifolium. Pers.
Paronychia linearifolia. Dec. in Lam. Enc. Dr. 1138. 8.
memphitica. Delil. 5 Aegypt. D. 5.
 P. gnaphalodes. Poir. var. Spr.
minuartioides. Dec. 5 Hispan. D. 15. +
 Lahaya minuartioides. Schult.
Mollia minuartioides. Spr. mant. (in syst. omissa.)
prostrata. Decaisn. 2 Aegypt. Arab.
Alsine media prostrata. Pers.
Alsine prostrata. Forsk.
Arenaria prostrata. Sering. Spr. 1713. 3. Dec. I. 400.
Spergula prostrata. D. Dietr. 2156. 14.
Smithii. Link. Ins. Balear. D. 14.
spadicea. Lam. 2 5 Ind. or. D. 9.
 P. densiflora. Wall. cat. (ex parte sec. W. A.)
Celosia corymbosa. Willd.
 Lahaya spadicea. Schult.
Mollia spadicea. Willd. S. 10. Dr. 10.
Polia arenaria. Lour.
 5 Illecebrum subulatum. Pers.
Paronychia subulata. Dec. in Lam. Dr. 1138. 4.
 (cfr. P. corymbosa.)
staticiformis. Hochst. Steud. (hrbr. ar. 940.) 5?
 Arab. fel.
stellata. Dec. 5 Guinea. D. 7.
Achyranthes stellata. Willd.
 Lahaya stellata. Schult.
Mollia stellata. Willd. S. 8. Dr. 8.
 (cfr. P. tenuifolia.)
Teneriffae. Lam. 5 Teneriffa. D. 3.
 P. divaricata. Poir.
Hagea Teneriffae. Pers.
Illecebrum divaricatum. Ait.
 Lahaya diffusa. Schult.
Mollia diffusa. Willd. S. 4. Dr. 4.
tenuifolia. Dec. 5 Sierra Leona. D. 10.
 P. stellata. Dec. var. Spr.
Achyranthes tenuifolia. Willd.
 Lahaya tenuifolia. Schult.
Mollia tenuifolia. Willd.
- POLYCARPON**. Lin. Spr. 363. Dec. III. 376.
 Dietr. 479.
- Anthyllis**. Adans.
- Trichlis**. Hall.
 Fam. Alsines. Rüll. — Caryophylleae. Lin. Spr. —
 Catotaphyta. Neck. — Paronychieae. Dec. — Portulacaceae. Rchbch. — Stellariaceae Spergulaceae. Dumort.
- alsinefolium. Dec. 5 Reg. medit. Pr. b. sp. N. Holl. D. 3.
 Hagea alsinefolia. Bivon.
Holosteum tetraphyllum. Thunb.
Illecebrum alsinefolium. Lin. ?
 Lahaya alsinefolia. Schult.
Mollia alsinefolia. Schult. S. 891. 6. Dr. 1094. 6.
Polycarpum nr. 370. Sieber. holl.
apurense. H. B. 5 Varinas. Am. austr. S. 3. D. 1. Dr. 2.
diphyllum. Cav. tetraphyllum.
magellanicum. Lin. Donatia fascicularis.
peploides. Dec. 2 Ital. Gall. D. 4.
Arenaria peploides. Lapeyr. (non Lin.)
Hagea polycarpoides. Bivon.
Lahaya polycarpoides. Schult.
Mollia Polycarpon. Spr. 891. 5. Dr. 1094. 1.
pusillum. Roxb. Polycarpa depressa.
stipulifidum. Pers. Stipulicida setacea.
tetraphyllum. Lin. fil. 5 Eur. austr. S. 1. D. 2. Dr. 1.
 Alsine Polycarpon. Crantz.
Mollugo quadrifolia. Mill.
Mollugo tetraphylla. Lin.

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Text, Title Page]

Em
M T
SEU:
5 Le
SYNONYMA PLANTARUM (mun, ^
ENUMERANS
ORDINE ALPHABETICO NOMINA ATQUE SYNONYMA
TUM GENERICA TUM SPECIFICA
ET A LINNAEO ET A RECENTIORIBUS DE RE BOTANICA SCRIPTORIBUS PLANTIS
PHANEROGAMIS IMPOSITA.
AUTORE
MED. Dn. Physico ESSLINGENSI.
ERNESTO THEOPH. STEUDEL
Nomina si nescis, periit cognitio rerum.
EDITIO SECUNDA EX NOVO ELABORATA ET AUCTA.
STUTTGARTIAE rr TUBINGAE.
TYPIS ET SUMPTIBUS J.
G COTTA E
1841.
o-4|

[Begin Page: Page 369]

POLYADENIA
reticulata, Wees. h Ind. or. Dr. 1.
Tetranthera reticulata. Hamilt. in Wall. cat.
subumbelliflora. Wees. b Java.
P. umbellifera. D. Dr. 6.
Laurus subumbelliflora. Blum.
umbellifera. D. Dr. subumbellifera.
POLYXALTHIA. Blum.
Eupolyalthia. Blum.
Goniothalamus. Blum.
HKentia. Blum.
Oxymitra. B/um.
Fam. Anonaccac. Blum.
cuneiformis. Blum. b Java.
Guatteria cuneiformis. Blum. S. 20241. 13.
elliptica. Blum. h Java.
Unona elliptica. Blum. S. 2024. 32.
fruticans. Dec. t; Ind. or.
Kenthii. Blum. Java.
Unona Kenthii. Blum. S. 2034. 38.
macrophylla. Blum. t; Java.
Unona macrophylla. Blum. S. 2024. 34.
subcordata. Blum. tj Java.
Unona subcordata. Blum. S. 2024. 37.
Polyanthea, Dec. Passillora.
Polyanthes. illd. Polianthes.

Polyarrhena. Cass.
reflexa. Cass. *Felicia reflexa*.
P here Juss. Spr. 866. Dec. 11. 10. Dietr.
Fam. Rhamneae. Juss. — Theaceae. FicAbcA.
epiphylla. Sm. *phyllanthoides*.
madagascariensis. Willd. *phyllanthoides*.
phyllanthoides. Zam. t; Madagasc. S. 1. D. 1. Dr. 4.
P. epiphylla. Sm. in Rees.
P. *madagascariensis*. illd.
POLYCARENA. Benth.
Manulea, Autor. Spr. 2447.
Fam. Scrophularinae Buchnereae. Benth.
capensis. Benth. @ Pr. b. Sp.
uchnera *capensis*. Lin.
Chaenostoma villosa. G: Don.
Manulea *capensis*. Thun. S. 13.
Manulea *villosa*. Pers.
capillaris. Benth. @ Pr. b. sp.
,*Manulea capillaris*. Zhunó. S. 24.
gilioides. Benth. © Afr. austr.
plantaginea. Benth. © Pr. b. sp.
Manulea *plantaginea*. 7Aanó. S. 24.
pubescens. Benth. © Afr. austr.
ÜLYCARIPPAKÁ, Lan. Dec. M. 373.
Anthyllis, Adams,
Hagaea. Vent.
Hyalia, Ze.
Lahaya. Roem. Schuit.
Mollia, Ar 214. Spr. 891. Dietr. 1094.
olia. Lour.
Fam. Paronychieae. Dec. — Portulacaceae, AHcAéc^.
aristata. Chr. Smith. t; Ins. Canar.
Illecebrum *aristatum*. A0.
Lahaya *aristata*. R. S.
Mollia *aristata*. Ai. S. 2. Dr. 2.
Benthamii. Xall. Ind. or.
P. *depressa*. Dec.? (sec. W. 4.)
brasiliensis. Camóess. 2, Brasil.
farnosa. Chr. Smith. t; Ins. Canar. D. 13.
corymbosa. Zam. (s) 21 Zeylon. D. 8.
- indica. Lam.
Achyranthes *corymbosa*. Zin.
Celosia *corymbosa*. Hoz.
Lahaya *corymbosa*. A. S. i
cuspidata. Schicht. (Linn. XIM. 408.) 4 Mexico.
densiflora. Wall. Ind. or.
(efr. P, Spadicea.)
depressa. Dec. @ Ind. or. D. 16.
apalosia Loefflingiae. ight. Arn.
Loefflingia *indica*. Betz.
Pharnaceum *depressum*. Zin. j
Polycarpum *pusillum*. Zox. mus. ind.
(e P. Benthamii, lanuginosa.)
VI fei, Poir. P. Teneriffae.
agilis. Delil. 21 Aegypt. D. 6.
Lahaya *fragilis*. Seat.
Mollia *fragilis*. Spr. 7. Dr. 7.

t5. *Corrigiola repens*. Forsk.
'ankenioides, Presl. (s) Ins. Luzon.
LI e
"v" L, Nomenclator. II.
Gen. 5114. Spec. 56 956.
POLYCARPAEA
glabrifolia. Dec. b 2L Sierra Leon. D. 41.
glaуca. C. Smith. in Tuck. Ins. St. Jacob.
gnaphalodes. Poir. 2| f Afr. bor. Ins. Canar. D. 1.
P. microphylla. Cav.
Hagea gnaphalodes. Pers.
Illecebrum gnaphalodes. Schousb.
Lahaya gnaphalodes. Schult.
Mollia gnaphalodes. Spr. 3. Dr. 3.
(cfr. *P. memphitica*.)
lanuginosa. 7Zai/. Ind. or.
P. depressa. Zec.? (sec. W. 4.)
latifolia. Poir. Tenerifa. D. 2.
Lahaya latifolia. Schalt.
Mollia latifolia. 7Zz/d. S. 4. Dr. 1.
linearifolia. Dec. © Senegal. D. 12.
Alternanthera erecta. Rechèch.
Illecebrum Jinearifolium. Pers.
Paronychia linearifolia. Dec. in Lam. Enc. Dr. 4138. 8.
memphitica. O, Aegypt. D. 5.
P. gnaphalodes. Poir. var. Spr.
minuartioides. Dec. b Hispan. D. 15. +
Lahaya minuartioides. Schult.
Mollia minuartioides. Spr. mant. (in syst. omissa.)
prostrata. Zecaïsn. 2, Aegypt. Arab.
Alsine media prostrata. Pers.
Alsine prostrata. Forsk.
Arenaria prostrata. Sering. Spr. 1713. 3. Dec. I. 400.
Spergula prostrata. D. Dietr. 2156. 14.
Smithii. Zink. Ins. Balear. D. 14.
spadicea. Lam. 2| b Ind. or. D. 9.
P. densiflora. Mall. cat. (ex parte sec. 77. A.)
Celosia corymbosa. illd.
Lahaya spadicea. Schult.
Mollia spadicea. illd. S. 40. Dr. 10.
Polia arenaria. Lour.
& *Illecebrum subulatum*, Pers.
aronychia subulata. Dec. in Lam. Dr. 1138. 4.
(cfr. *P. corymbosa*.)
berg ieg Hochst. Steud. (hrbr. ar. 940.) ©?
rab. fel.
stellata. Dec. © Guinea. D. 7.
Achyranthes stellata. Milld.
Lahaya stellata. Schul.
Mollia stellata. illd. S. 8. Dr. 8.
(cfr. *P. tenuifolia*.)
Teneriffae. Lam. Gei Teneriffa. D. 3.
P. divaricata. Poir,
Hagea Teneriffae. Pers.
Illecebrum divaricatum., 2447.
Lahaya difusa. Schult.
Mollia difusa. Willd. S. 4. Dr. 4.

tenuifolia. Dec. h Sierra Leona. D. 10.
P. stellata. Dec. var. Spr.
Achyranthes tenuifolia. Willd,
Lahaya tenuifolia. Schult.
Mollia tenuifolia. illd.
ARPON, Li. Spr. 363. Dec. III. 376.
369
Dumort.
alsinefolium. Dec. © Reg, medit. Pr. b. sp. N, Holl, D. 3-
end *alsinefolia*. Bivon.
Holosteum tetraphyllum. 7Aunb.
Illecebrum alsinefolium. Ze 3
Lahaya alsinefolia. Schult.
Mollia alsinefolia. Schult. S. 891. 6. Dr. 1094. 6.
Polycarpum nr. 510. Sreóer. holl.
apurensis. Z. B. (s) Varinas. Am. austr. S. 3. D. 1. Dr. 2.
diphyllum. Cav. *tetraphyllum*.
magellanicum. Lin. *Donatia fascicularis*,
peploides. Dec. 2, Ital. Gall. D. 4, —
Arenaria peploides. Zapeyr. (non Lin.)
Hagea polycarpoides. Bivon.
Lahaya polycarpoides. Schult.
Mollia olycarpon. Spr. 891. 5. Dr. 1094. 1.
pusillum. Roxb. *Polycarpa depressa*.
inulifidum. Pers. *Stipulicida setacea*.
SE, Lin. fil. © Eur. austr. S. 1. D. 2. Dr. 1.
Alsine Polycarpon. Cran£z.
Mollugo quadrifolia. Mill.
Mollugo tetraphylla. Zin.
24