

soupponner que la plante de Cavanilles ne doit pas être distinguée comme espèce.

2°. Le genre *stipulicida* de Michaux a été réuni aux *polycarpon* par M. Perfoon. Il est en effet très-voisin, mais assez bien distingué par son port, par un seul style à trois stigmates. Les capsules sont les mêmes dans les deux genres. (Voyez STIPULICIDE, *Diâ.*)

3°. Pursh, dans sa *Flore de l'Amérique septentrionale*, rapporte le *polycarpon uniflorum* de Waltherius à l'*holosteum succulentum* Willd.

POLYCARPÉE. *Polycarpæa*. Illustr. Gener. Suppl. Icon.

Botanique. Supplément. Tome IV.

4. POLYCARPÉE à larges feuilles. *Polycarpæa latifolia*.

Polycarpæa (*mollia latifolia*) caule suffruticoso, diffuso; foliis obovatis, mucronatis, subsenis, verticillatis, ramulorum oppositis; calicibus scariosis. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 269.

Cette plante, originaire du même pays que le *polycarpæa Teneriffæ*, en est d'ailleurs si rapprochée, qu'on pourroit soupçonner qu'elle n'en est peut-être qu'une variété. Sa différence la plus essentielle consiste dans ses tiges, presque ligneuses & non herbacées, & annuelles, d'ailleurs diffuses, très-rameuses; les feuilles pétiolées, pres-

000

474

P O L

que rondes, en ovale renversé, glauques, légèrement pubescentes, mucronées à leur sommet; celles des tiges verticillées, au nombre de six; celles des rameaux opposées; les fleurs disposées en corymbes terminaux & ferrés; les calices argentés & scarieux.

Cette plante croît à l'île de Ténériffe. η (*Willden.*)

POLYCARPON. (Voyez POLYCARPÉE.)

POLYCEPHALOS. Genre de Forskhal, qui appartient aux *spharanthus* Linn. (Voyez SPHERANTE, n°. 1.)

POLYCHROA rampante. *Polychroa repens*. Lour.

Polychroa caule repente; foliis cordatis, crenatis; floribus axillaribus. Lour. Flor. cochin. 2. p. 684.

P O L

autres espèces, elles sont en spirale, recouvertes par une membrane; & comme ce dernier caractère se retrouve dans le *polycnemum falsum* Willd., cette plante ne peut être une variété du *polycnemum arvense*.

Les espèces suivantes ne m'étant pas connues, je me bornerai à les mentionner d'après leur phrase spécifique.

* *Polycnemum* (*malacophyllum*) *pentandrum*, *pentapetalum*, *pilosum*, *foliis semiteretibus*, *obtusis*; *forum capitellis clavatis*, *axillaribus*, *pedunculatis*. Marsch. in Aët. Mosq. 1. pag. 152. n°. 4, & Flor. taur. cauc. 1. pag. 191. — Buxb. Centur. 1. pag. 11. tab. 17. fig. 2. *In planities, ad Cyrum fluvium.* ☉

* *Polycnemum* (*brachiatum*) *triandrum*, *pentapetalum*, *pubescens*, *ramificationibus foliisque semiteretibus*, *omnibus oppositis*. Marsch. in Aët. Mosq. 1. pag. 152. n°. 5. — Pallas. *In sterilibus salis & sub-*