



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Caroli Linnaei ... Species plantarum :exhibentes plantas rite cognitatas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas...**

Holmiae, Impensis Laurentii Salvii, 1753

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/669>

**vol. 1:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/13829>

Page(s): Title Page, Page 491

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 24 January 2025 9:40 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1769100i00013829.pdf>

This page intentionally left blank.



CAROLI LINNÆI

S:Æ R:GIÆ M:TIS SVECIÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.  
PROFESS. UPSAL; EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI;  
nec non ACAD. IMPER. MONSPEL. BEROL. TOLOS.  
UPSAL. STOCKH. SOC. & PARIS. CORESP.

SPECIES  
PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,  
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,  
SYNONYMIS SELECTIS,  
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

TOMUS I.

---

*Cum Privilegio S. R. M:tis Sueciæ & S. R. M:tis Polonicae ac Electoris Saxon.*

---

HOLMIÆ,

IMPENSIS LAURENTII SALVII.

1753.



DALIBARDA.

1. DALIBARDA.

*repens.*

*Habitat in Canada. Kalm. 2*

Radix *repens*. Stolones *reptantes*, herbacei. Folia *cordata*, *obtusa*, *obtusè crenata*, *venosa*, pilis *raris adspersa*. Petioli *pilosi*, foliis *sæpius longiores*. Scapi *nudi*, *pilosi*, *longitudinè petiolorum*, *uniflori*. Calyx *quinquepartitus*. Corolla *alba*. Semina *5*, *nuda*, *ovata*. *Diversa a Rubo seminibus nudis.*

POLYGYNIA.

ROSA.

1. ROSA *inermis*, calycis foliolis *indivisis*, fructu *obcinnamomeo longo*. *Hall. belv. 348.*

Rosa *sylvestris*, odoratissimo rubro flore. *Baub. pin. 483.*

*Habitat in Helvetia. b*

2. ROSA *aculeata*, foliis odoratis *subtus rubiginosis*. *Hall. eglanteria. belv. 350. Dalib. paris. 145.*

Rosa *sylvestris*, foliis odoratis. *Baub. pin. 483.*

Rosa *eglanteria. Tabern. ic. 1087.*

*Habitat in Helvetia, anglia. b*

3. ROSA foliis *utrinque villosis*, fructu *spinoso*. *Hall. villosa. belv. 350.*

Rosa *sylvestris pomifera major. Baub. pin. 484.*

*Habitat in Europa australi. b*

4. ROSA caule *aculeato*, petiolis *inermibus*, calycibus *canina. femipinnatis. Fl. suec. 406.*

Rosa *sylvestris vulgaris*, flore odorato *incarnato. Baub. pin. 483.*

*Habitat in Europa. b*

5. ROSA caule petiolisque *aculeatis*, calycis foliolis *in-spinosissima. indivisis. Fl. suec. 407.*

Rosa *campestris spinosissima*, flore albo odorato. *Baub. pin. 483.*

*Habitat in Europa. b*

6. ROSA caule *aculeato*, pedunculis *hispidis*, calycibus *centifolia. femipinnatis glabris.*

Rosa *multiplex media. Baub. pin. 482.*

Ro-



The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Title Page]

CAROLI LINNZEI

S: R:crg. M:ris Sveciæ AncuiaTRI; Mzopic.: & BorAx,  
Paorrss. UPsAr; EQUITIS AUR. DE STELLA Porani;  
nec non AcaD. IMPER. MowsprEr. BERor. Toros.  
U»rsar. STOCKH.: Soc. & PARIS. CORESP.

SPECIES  
PLANTARUM,

EXHIBENTES  
PLANTAS RITE COGNITAS,

AD  
GENERA RELATAS,  
CUM  
DirrFRENTIIS SPrcIFICIS,  
NowiNIBUS TRIVIALIBUS,

SYNONYMIS SELECTIS,

Locis NaraLIBUs,  
SECUNDUM

„SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.  
Towus I

Cum Privilégio S. R. Mtis Suecie 3? S. R. Mtis. Polonice ac Eletloris. Saxon,  
«TON SN MT S NANASI — DIT ININ m ^

HOLMIÆ,  
IureNSiS LAURENTII SALVII.

[Begin Page: Page 491]

ICOSANDRIA POLYGYNIA: 49i

: Ms DALIBARDA.  
| 1. DALIBARDA. tepens,  
Habitat iu Canada. Kalm. X A 2  
Radix repens. Stolones reptamtesyberbacei. Folia. cor-  
data, obtufa, obtufe crenata, veuofa, pilis raris ad-

perla. Petioli pilofi, faliis feplus longiores. Scapi nad,  
piloli, longitudine petiolorum, unifiori. Calyw quinqué-  
artitus. Corolla wv, pum 5, auda, ovata, Di-  
verfa Rubo fesismibus nudis.

POLTGINI A,  
ROSA.

1. ROSA inermis, calycis foliolis indivifis, fru&u 6b- cinmamomes

<“ Jongo. Hall. helv. .348 ;  
- Rofa fylveítris, odoratiffimo rubro flore. Banh. pi».

4d. ia

Habitat in Helvetia. b

3. ROSAS odoratis fúbtus rubiginofis. Hall, eglanteris,

.. helv. 350. Dalib. parif. 14\$« — ,

| "Rol ieli, foliis odorate. Bauh: pis. 493.

- Rola eglanteria. Tabern. ic. 1087. = 0.

© Habitat in Helvetia, anglia, b — As

"4. ROSA foliis utrinque villois, frustu fpinofo. Hall, vofa  
helv. 350.

\* Rofa fylveftris pomifera major. Baa. pin. 484.

Habitat in Europa auftrali. b

4 ROSA caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus emina,

ífemipinnatis. F7. fuec. 406. P»

ann.

Rofa fylveítris vulgaris, lore odorato incarnato.

12. 493. ;

| Hliitat in Europa. 5

' 4. ROSA caule petiolisque aculeatis, calycis foliolis in- (?iwefifime.

divifis. F7. fuec. 407.

Rofa campeítris fpinofiffima, fiore albo odorato. Bauh.

in, 483.

nus in Europa. b

6. ROSA caule aculeato : pedunculis hipidis, calycibus «ti^v.

| — — femipinnatis glabris. : 3

Rof multiplex media. Bauh. pin: 482. - E

Pus o-

€