



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Caroli Linnaei ... Species plantarum :exhibentes plantas rite cognitatas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas...**

Holmiae, Impensis Laurentii Salvii, 1753

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/669>

**vol. 1:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/13829>

Page(s): Title Page, Page 127, Page 128

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 8 August 2024 8:58 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1722091i00013829.pdf>

This page intentionally left blank.



CAROLI LINNÆI

S:Æ R:GIÆ M:TIS SVECIÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.  
PROFESS. UPSAL; EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI;  
nec non ACAD. IMPER. MONSPEL. BEROL. TOLOS.  
UPSAL. STOCKH. SOC. & PARIS. CORESP.

SPECIES  
PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,  
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,  
SYNONYMIS SELECTIS,  
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

TOMUS I.

---

*Cum Privilegio S. R. M:tis Sueciæ & S. R. M:tis Polonicae ac Electoris Saxon.*

---

HOLMIÆ,

IMPENSIS LAURENTII SALVII.

1753.



7. POTAMOGETON foliis linearibus obtusis, caule compressum.  
compresso. *Hort. cliff.* 40. *Fl. suec.* 143. *Roy. lugdb.*  
213. *Dalib. paris.* 55.  
Potamogeton caule plano, foliis gramineis undulatis,  
spica exigua. *Hall. helv.* 201.  
Potamogeton caule compresso, folio graminis canini. *Raj.*  
*hist.* 189.  
*Habitat in Europæ fossis paludosis.*
8. POTAMOGETON foliis setaceis parallelis approxi- *pectinatum.*  
matis distichis. *Fl. suec.* 145. *Dalib. paris.* 55.  
Potamogeton foliis linearibus acutis longissimis alternis  
confertis. *Roy. lugdb.* 213.  
Potamogeton gramineum ramosum. *Bauh. pin.* 193.  
*prodr.* 101.  
*Habitat in Europæ fossis & paludibus.*
9. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppositis acu- *setaceum.*  
minatis. *Roy. lugdb.* 213. *Dalib. paris.* 55.  
Potamogeton ramosum angustifolium. *Bauh. in* 193.  
*Habitat in Europæ fossis paludosis.*
10. POTAMOGETON foliis lineari-lanceolatis alter- *gramineum.*  
nis sessilibus stipula latioribus. *F. suec.* 144.  
Potamogeton gramineum latiusculum foliis & ramifi-  
cationibus dense stipatis. *Raj. angl.* 3. p. 149. t. 4. f.  
3. *Fl. lapp.* 70.  
*Habitat in Europæ fossis & paludibus.* ☉
11. POTAMOGETON foliis linearibus alternis distin- *marinum.*  
ctis inferne vaginantibus. *Fl. suec.* 146.  
Potamogeton pusillum fluitans. *Bocc. sic.* 42. t. 20. f. 5.  
*it. goth.* 221.  
*Habitat in Europa ad maris littora.* ☉
12. POTAMOGETON foliis linearibus oppositis al- *pusillum.*  
ternisque distinctis: basi patentibus, caule tereti. *Fl.*  
*suec.* 147. *Dalib. paris.* 56.  
Potamogeton foliis linearibus alternis remotis. *Roy. lugdb.*  
213.  
Potamogeto pusillum, gramineo folio brevior. *Vaill.*  
*paris.* t. 32. f. 4.  
*Habitat in Europæ paludibus.* ☉

## RUPPIA.

1. RUPPIA. *Hort. cliff.* 436. *It. wgoth.* 186. *Gnett. maritima.*  
*stamp.* 2. p. 416.



Buccaferrea maritima, foliis acutissimis. *Mich. gen.* 72. t. 35.

Potamogeton maritimum, gramineis longioribus foliis, fructu fere umbellato. *Raj. angl.* 3. p. 134. t. 6. f. 1.

Fucus folliculaceus, fœniculi folio longiore. *Bauh. pin.* 365.

*Habitat in Europæ maritimis.* ☉

### SAGINA.

*procumbens.* 1. SAGINA ramis procumbentibus. *Fl. lapp.* 157. *Fl. suec.* 148. *Roy. lugdb.* 452.

Sagina scapis & ramis unifloris. *Guett. stamp.* 2. p. 277.

Alfine pusilla graminea, flore tetrapetalo. *Segn. veron.* 421. t. 5. f. 3.

β. Alfine saxifraga graminifolia, flosculis tetrapetalis herbis & muscosis. *Pluk. alm.* 23. t. 74. f. 2.

γ. Saxifraga graminea pusilla foliis brevioribus crassioribus & succulentis. *Raj. angl.* 3. p. 345.

*Habitat in Europæ pascuis sterilibus uliginosis aridis.*

*erecta.*

2. SAGINA caule erecto, unifloro.

Sagina scapis unifloris. *Guett. stamp.* 2. p. 276. *Dalib. paris.* 56.

Alfine foliis caryophyllæis. *Raj. angl.* 3. p. 344. t. 15. f. 4.

Alfine verna glabra. *Vaill. paris.* 6. t. 3. f. 2.

*Habitat in Galliæ, Angliæ, Germaniæ sterilibus glareosis.*

*virginica.*

3. SAGINA caule erecto, floribus oppositis.

Saginæ affinis planta minima, floribus albis *Clayt. mss.* 649.

*Habitat in Virginia inter muscos ad margines fontium.*  
*D. Gronovius.*

Caulis digitalis, filiformis, erectus; Folia opposita, subulata, remota, minima. Flos terminalis & oppositi non nulli propriis pedunculis. Perianthium 4partitum, erectum. Petala 4, oblonga. Stamina 4, longitudine calycis. Germen conicum, longitudine calycis. Stylus nullus. Stigma obtusum. Capsula pyramidalis, rostrata, unilocularis. Semina numerosa. An proprii generis?

### TILLÆA.

*aquat. ca.*

1. TILLÆA erecta dichotoma, foliis acutis.

Cras-



The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Title Page]

CAROLI LINNZEI

S: R:crg. M:ris Sveciæ AncuiaTRI; Mzopic.: & BorAx,  
Paorrss. UPsAr; EQUITIS AUR. DE STELLA Porani;  
nec non AcaD. IMPER. MowsprEr. BERor. Toros.  
U»rsar. STOCKH.: Soc. & PARIS. CORESP.

SPECIES  
PLANTARUM,

EXHIBENTES  
PLANTAS RITE COGNITAS,

AD  
GENERA RELATAS,  
CUM  
DirrFRENTIIS SPrcIFICIS,  
NowiNIBUS TRIVIALIBUS,

SYNONYMIS SELECTIS,

Locis NaraLIBUs,  
SECUNDUM

„SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.  
Towus I

Cum Privilégio S. R. Mtis Suecie 3? S. R. Mtis. Polonice ac Eletloris. Saxon,  
«TON SN MT S NANASI — DIT ININ m ^

HOLMIÆ,  
IureNSiS LAURENTII SALVII.

[Begin Page: Page 127]

TETRANDRIA TETRAGYNIA. 127

]. 7. POTAMOGETON foliis linearibus obtufis, caule cemprefum,  
compreflo. Hort; cliff. 40. Fl. fuec. 143. Roy. ined.

213. Dalib. parif. \$5.

Potamogeton caule plano, foliis gramineis undulatis,

fpica exigua. Hall. helv. 201.

| Potamogeton caule compreflo, folio graminis cattini. A ef.

' iff. 189. I

© Habitat in Europe fofis paludofis.

8. POTAMOGETON foliis fetaceis parallelis approxi- peinatum;  
matis dittichis. 77. fzec. 14\$. Dalib. parif. 55. E  
Potamogeton foliis linearibus acutis longiffimls alternis  
confertis. Roy. lugdb. 213.  
Potamogeton gramineum ramofum. Bazb. pin. 193.

mud IOI.

abibat in Europe fofis EF paludibus.

9. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppofitis acu- /etaceum.  
minatis. Roy. lugdb. 213. Dalib. parif. \$5.  
Potamogeton ramofum anguftifolium. Bazh. :z 193.  
Habitat in Europz fofis paludofis.

10. POTAMOGETON foliis lineari-lanceolatis alter- 2rzwinevm,  
nis feffilibus ftipula latioribus. F.. fec. 144.

| Potamogeton gramineum - atiufculum foliis & ramifi-  
cationibus denfe ftipatis. Raj. angl. 3. p. 149. £. 4. f.

3. Fl. lapp. 7o. ^

Habitat in urope fofis t9 paludibus. Q

. 11. POTAMOGETON foliis linearibus alternis diftin- marinum,  
is inferne vaginantibus. FJ. fuec. 146. :

otamogeton pufillum fluitans. Boce. fic. 42. t. 20.f. y.

177. goil. 221. :

Habitat in Europa ad maris littora. (2

12. POTAMOGETON foliis linaribus oppofitis al- pyillsm,  
: ternisque diftinétis: bafi patentibus, caule tereti. 77.

Juec. 147. Dalib. pari. 56.

Potamogeton foliis linearibus alternis remotis. Roy. lugdb.  
213.

. , Potamogeto pufillum, gramineo folio brevior. Vaill.

HE £. E f:4

abibat ig Europe paludibus. ©

RUPPIA.

1. RUPPIA. Hort. hf. 436. It. wgoth. 186.. Guett. maritimá,

fiamp. 2. p. 416.

À Bucca

[Begin Page: Page 128]

128 TETRANDRIA TETRAGYNIA.

*Buccaferrea maritima*, foliis acutiffimis. Mich. gez.71.  
t. 35- NEA B

*Potamogeton maritimum*, gramineis longioribus foliis,  
fructu fere umbellato. Raj. angl. 3. p. 134. £. 6. f. 1. |

*Fucus folliculaceus*, foeniculi folio longiore. Baa. pta. |  
PNE

Habitat in Europe maritimis. ©

SAGINA. 1

procumbens, 1, SAGINA AA. ramis procumbentibus. F7. lapp. 157. Fl. |  
Juec. 148. Roy. Ingdb. 452, .

e Sagina {capis & ramis unifloris. Gzezz. fap. 2. p. 277.

Aline pman graminea, flore tetrapetalo. Seg. veron. |  
421. t. f. f. 3.

B. Alfine faxifraga graminifolia, flofculis tetrapetalis-her-  
bidis & mufcofis. Plu. alm. 23. £. 74. f. 2. |

y- Saxitraga graminea pufilla foliis bievioribus craffioribus -  
& facculentis, Raj- angl. 3. p. 345.

Habitat. in Europe pafcuis flerilibus uligiaofis aridis.

ereda, 2. SAGINA caule erecto, unifloro.

Sagina fcapis unifloris. Gzezz. /Ta;zp. 2. p. 276. Daiib.  
parif. \$6.

Alfine foliis caryophyllais. Raj. azgl. 3. p. 344. t. If.

4

f: 4-

*Alfine verna glabra*. Vaill. parif. 6. t. 3. f. 2. f

Habitat ia Gallie, Anglie, Germanie fterilibus gla-  
reofis. — :

virginica, 3. SAGINA caule erecto, floribus oppofitis. ;

Sagin: affinis planta minima, floribus albis C/ayz. mf.

Habitat in Virginia inter- mu[cos ad margines fontium. |  
D. Grozovius. ? E

Caulis digitalis, filiformis, erectus; Folia oppofita, faba-  
lata, remota, minima. Flos terminalis 69 oppofiti wt |

nulli propriis pedunculis. Perianthium | 4partizas  
erecizin. Petala 4, oblonga. Stamina 4, loagiindine |

calycis. Germen cozicum , longitudine calycis. Stylus?  
nullus. Stigma obtufum. Capitula pyramidalis, rojira-  
ta, unilocularis, Semina sumerofa. An proprii gene-  
ris? | 1

pa 4

"edd 'TILL/EA.

«pata 1. TILLZEA ereda dichotoma, foliis acutis. T 1  
: i ras-



