

CATALOGUS

HORTI ACADEMICI VINDOBONENSIS.

DISPOSUIT

STEPHANUS ENDLICHER.

TOMUS II.

VINDOBONAE.

SUMPTIBUS ET TYPIS CAROLI GEROLD.

1843.

21. *Cucubalus fasciculatus* Lamarek. — ☉ — *Habitat in Europa.*

6343. **Silene compacta** Fisch. in Hornem. Hort. Hafn. I. 417. DC. Prodr. I. 384. *Silene Armenia* M. a Bieb. Fl. taur. n. 837. *Silene purpurea* Knowl. et Westk. — ☉ — *Habitat in Rossia.*

6344. **Silene latifolia** Poir. Voy. barbar. II. 165. DC. Prodr. I. 385. — ♀ — *Habitat in Barbaria.*

5248. **Melandrium** Roehl.

6345. **Melandrium pratense** Roehling ed. 1. 274. *Lychnis dioica* β. Linn. Spec. 626. DC. Prodr. I. 386. *Lychnis vespertina* Sibth. Oxon. 146. *Lychnis dioica flore albo* Smith Engl. Bot. t. 1580. *Lychnis dioica* β. *arvensis* Schkuhr t. 124. *Lychnis alba* Miller Dict. n. 4. *Lychnis pratensis* Spreng. Fl. hal. 138. — ☉ — *Habitat in arvis et ad vias Europae.*

6346. **Melandrium sylvestre** Roehling l. c. *Lychnis dioica* α. Linn. Spec. 626. *Lychnis sylvestris* Hopp. Cent. exs. III. n. 33. DC. Prodr. I. 386. *Lychnis diurna* Sibth. Oxon. 145. *Lychnis dioica flore rubro* Smith Engl. Bot. t. 1579. — ♀ — *Habitat in dumetis et sylvaticis humidis Europae.*

6347. **Melandrium brachypetalum** Fenzl msc. *Lychnis brachypetala* Fisch. Cat. Hort. berol. ex Hornem. Hort. Hafn. Suppl. 51. *Lychnis apetala* Linn. Spec. 626. β. *Pauciflora* DC. Prodr. I. 386. *Lychnis uniflora et pauciflora* Fisch. in litt. ex DC. l. c. *Lychnis inclusa* Lehm. — ♀ — *Habitat in alpinis Sibiriae et Lapponiae.*

6348. **Melandrium triste** Fenzl msc. *Lychnis tristis* Bunge in Ledeb. Fl. alt. II. 184. Ledeb. Icon. pl. Fl. ross. alt. illustr. t. 3. — ♀ — *Habitat in summis jugis alpium Altaicarum.*

5248. **Eudianthe** Reichenb.

6349. **Eudianthe Coeli Rosa** Fenzl msc. *Agrostemma Coeli Rosae* Linn. Spec. 624. *Lychnis Coeli*

Rosa Desrouss. in Lam. Dict. III. 644. DC. Prodr. I. 386. *Lychnis clavata* Mönch. — ☉ — *Habitat in Sicilia, Oriente et Africa boreali.*

Var. *Pusilla* DC. *Lychnis pusilla* Poir. Suppl. III. 537. *Agrostemma pusilla* Desf. Atl. — *Habitat ad littora Hispaniae.*

5249. **Viscaria** Roehl.

6350. **Viscaria vulgaris** Roehl. Deutschl. Fl. II. 37. *Lychnis viscaria* Linn. Spec. 625. DC. Prodr. I. 385. Smith Engl. Bot. t. 788. — ♀ — *Habitat in pratis siccis Europae.*

β. Flore pleno.

5249. **Petrocoptis** A. Braun.

6351. **Petrocoptis pyrenaica** A. Braun msc. *Lychnis pyrenaica* Berg. Fl. bass. Pyren. II. 264. DC. Prodr. I. 387. *Lychnis nummularia* Lapeyr. Abr. 263. — ♀ — *Habitat ad rupes in Pyrenaeis occidentilibus.*

5250. **Lychnis** Tournef.

Eulychnis DC.

6352. **Lychnis chalcidonica** Linn. Spec. 625. DC. Prodr. I. 385. Clus. Hist. I. 292. f. 1. *Lychnis fulgida* Mönch. — ♀ — *Habitat in Japonia et in Sibiria altaica.*

6353. **Lychnis fulgens** Fisch. in Sims Bot. Mag. t. 2104. DC. Prodr. I. 386. Reichenb. Icon. t. 5. — ♀ — *Habitat in Sibiria.*

6354. **Lychnis Flos Cuculi** Linn. Spec. 625. DC. Prodr. I. 387. Lam. III. t. 391. Smith Engl. Bot. t. 573. — ♀ — *Habitat in pratis humidis Europae.*

6355. **Lychnis Flos Jovis** Desrouss. in Lam. Encycl. III. 644. DC. Prodr. I. 385. *Agrostemma Flos Jovis* Linn. Spec. 625. Sims Bot. Mag. t. 398. *Lychnis coronaria* Mor. h. 2. s. 5. t. 36. f. 2. — ♀ — *Habitat in Tyrolis, Helvetia et Italia.*

6356. **Lychnis saxatilis** Turczan. *Agro-*