

* 34. SMILAX *purpurata*.

S. caule inermi tereti, foliis ovatis recurvato - acutis quinque nerviis subtus glaucis. W.

S. caule inermi tereti dichotomo, foliis cordato - ovatis acuminatis unguiculatis integerrimis quinque nerviis, pedunculis axillaribus umbelliferis. *Forst. prod.* n. 373.

Purpurfarbiger Smilax. W.

Habitat in Nova Caledonia. Th. (♀ v. f.)

Folia bipinnicaria et majora ovata nec cordata eoracea subtus glauca quinque nervia. W.

* 35. SMILAX *canariensis*.

S. caule inermi tereti, foliis oblongis acuminatis quinque nerviis, petiolis dilatatis canaliculatis. W.

Smilax canariensis. *Broussonet.*

Canarischer Smilax.

Habitat in Teneriffa. Th. (♀ v. f.)

Caulis fruticosus scandens teres pallide-fuscus, ramulis viridibus superne obsolete angulatis. Folia tri-

DIOECIA HEXANDRIA.

785

vel quadripinnicaria, inferiora ovato-oblonga, superiora oblonga, acuminata, utrinque viridia glabra, margine integerrima, quinque nervia, nervo marginali tenuiori. Petioli dilatati canaliculati. Flores umbellati, pedunculo communi petiolo longiore. W.

* 36. SMILAX *pubera*.

S. caule inermi tereti, foliis oblongis acutis cordatis subquinquenerviis subtus molliter pubescentibus, baccis oblongis acutis. W.

S. universa pubens, caule tereti inermi, foliis ovali cordatis obtusis quinque nerviis, umbellulis breviter penduculatis, floribus brevissime pedicellatis. *Mich. amer.* 2. p. 258.

Behaarter Smilax. W.

Habitat in Carolinae et Georgiae umbrofis. Th. (♀ v. f.)

Caulis et Petioli pubescentes. Folia sesquipinnicaria oblonga acuta basi leviter cordata trinervia cum nervo brevi accessorio in utroque latere supra nitida pilis sparsis obsita, subtus densa molliter pubescentia. Baccæ oblongae acutæ. W.