



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Supplementum plantarum Systematis vegetabilium  
editionis decimae tertiae, Generum plantarum editionis  
sextae, et Specierum plantarum editionis secunda**

Brunsvigae, Impensis Orphanotropei, 1781

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/555>

**Item:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/10321>

Page(s): Title Page, Page 319, Page 320

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library  
Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 18 April 2024 2:08 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1692609i00010321.pdf>

This page intentionally left blank.



C 574. (V)

Linnaeus  
QK 41  
C 574  
1781

# SUPPLEMENTUM PLANTARUM

SYSTEMATIS VEGETABILIIUM

*Editionis decimæ terticæ,*

GENERUM PLANTARUM

*Editionis sextæ,*

et

SPECIERUM PLANTARUM

*Editionis secundæ.*

Editum

A

CAROLO a LINNÉ,

Med. Doct.

Med. & Botan. Prof. Upsal.

Hort. Botan. Præf.

---

BRUNSVIGÆ,  
Impensis Orphanotrophei,

1781.

MISSOURI  
BOTANICAL  
GARDEN.



*Carina* oblonga, parum inflata, apice ut reliqua crispa, brevis.

*Filamenta* decem, diadelpa, flava.

*Antheræ* globosæ, albæ.

*Germen* pedicellatum, oblongum, compressum, hirsutum.

*Stylus* curvus.

*Stigma* obtusum.

*Legumen* subrotundum, pedicellatum, sursum falcatum, compressum, glabrum, margine inferiori carinatum: carina membranacea, subundulata, sub epidermide venis varicosa; non dehiscens.

*Semen* unicum, orbiculatum, compressum, vix emarginatum.

*Variat* figura foliorum in diversis.

Hoc verum est Santalum rubrum, quod König in montibus supra nominatis primum detexit, suamque mihi misit descriptionem, herbam siccam & lignum saturate rubrum, venis atris immixtum, grave, densum, polituram statim admittens, in aqua submergens, attritu humido pulchre rubrum tingens.

Succus dat speciem Sanguinis Draconis Officinarum.

*Observatio.*

Plurima Ligna indica rubra per rimas corticales trunci succum sanguineum transfudant, in resinam rubram indurescentem, qualitate a Sanguine Draconis non differentem, unde resina hæc, officinis nostris pharmaceuticis notissima, a variis arborum speciebus colligitur, etiam a Pterocarpo Santalino.

Nondum novimus omnes illas arbores, quæ succo sanguineo abundant, eodem modo ac Lactescentes succo albo. Sanguifluxæ sunt & Crotona varia.

*Supranulium.*

SPARTIUM foliis ternatis, floribus axillaribus pluribus pedunculatis, ramis virgatis fulcatis canis, leguminibus glabris.

*Habitat* in summis cacuminum lateribus Montis Pico.

*Masson.* 7.



Refert exacte primo visu *S. iunceum*, sed folia ternata, ramique fulcati, apices ramorum sæpe aphylli. *Frutex* pulcherrimus ob copiam florum alborum, fragrantissimorum.

*Folia* petiolata, ternata, linearia, parva.

*Pedunculi* in axillis foliorum, plures, congesti, uniflori.

*Flores* albi, odoratissimi, parvi.

*Legumina* compressa, glabra, dum ficcantur nigra.

*Cyti-*  
*soides.*

SPARTIUM fruticosum, sericeum, foliis petiolatis ternato-linearibus integerrimis, ramis teretibus, racemis terminalibus.

Ebenus capensis. *Syst. veg. ed. 13. p. 545.*

*Habitat* in Cap. bonæ spei. *Thunberg. h.*

*aphyl-*  
*lum.*

SPARTIUM ramis teretibus striatis glabris virgatis, foliis brevissimis linearibus suffultis.

*Spartium* aphyllum. *Pall. it. v. 3. p. 742. t. V. f. 3.*

*Habitat* in arena mobili deserti Wolgensis. *Pallas.*

Ramis & eorum ramificationibus in simplicissimos filiformes & attenuatos floriferos ramulos refert *S. iunceum*.

*Folia* nulla in toto caule, nisi unicum parvum, (quod potius stipulam refert) lineare ad singulam divisuram ramuli, quod cito marcescit.

*Bractææ* ad singulum florem, parvæ, subulatæ.

*Flores* parvi, pedicellati, ad latera ramulorum racemum formantes.

*Corollæ* violaceæ.

*Legumina* brevia, compressa, cana, disperma.

*mucro-*  
*nata.*

ASPALATHUS foliis ternatis lævibus, ramis acuminatis, floribus racemosis.

*Habitat* ad Cap. bonæ spei. *Thunberg. h.*

*Caulis* lævis, remote ramosus, absque verrucis.

*Rami* sensim attenuati, quasi spinosi.

*Folia* ternata, lanceolata, subæqualia, glabra, brevissime petiolata.

*Racemi* terminales, erecti: pedicellis brevissimis.

*Calycis* dentes minuti.

*Corollæ* glabræ,

ASPALA-